

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

血清高コレステロール改善薬

第3類医薬品

オロチサル[®]

OROCHISOL

コレステロールが気になる方に
血中の脂質を改善

製品特性

オロチサルは、血液中のコレステロールが気になる方や、血液中のコレステロールが多く、血流がスムーズでない方に適しています。

- 有効成分「リボフラビン酪酸エステル」は、
 1. 血液中のコレステロールが余分に作られることを抑えます。
 2. 血液中の余分なコレステロールを体外へ排出します。この2つの働きで血液中のコレステロールを低下し、血清高コレステロールを改善します。
- 1回1カプセル、1日2回の服用で効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1)医師の治療を受けている人
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
下痢
4. しばらく服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

効能・効果

血清高コレステロールの改善

用法・用量

次の量を、食後に水またはお湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1カプセル	2回
15歳未満	服用しないでください	

定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量

1日量2カプセル中

成分	分量
日本薬局方 リボフラビン酪酸エステル	60mg

添加物として、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖水和物、タルクを含有します。またカプセル本体にゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウムを含有しています。

●本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、リボフラビン酪酸エステルによるものですから心配ありません。

保管および取扱上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
4. 表示の使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。
5. 服用のつどビンのフタをしっかりとめてください。（吸湿し、品質が変わるおそれがあります）

本製品についてのお問い合わせは、お買求めのお店、または下記にお願いいたします。

■お問い合わせ先：株式会社渡邊薬品
TEL 076-479-2388

■副作用被害救済制度のお問い合わせ先：（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
TEL 0120-149-931（フリーダイヤル）

発売元



レネロファーマ株式会社

〒106-0047 東京都港区南麻布5-10-24 第二佐野ビル

製造販売元



株式会社渡邊薬品

〒939-0509 富山県富山市水橋町556番地

MADE IN JAPAN