

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。
必要ときに読めるように、大切に保管してください。

第3類医薬品 中常正 (ニンジン主薬製剤)

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	消化器	胃部不快感

2. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果 次の場合の滋養強壮：冷え症、血色不良、胃腸虚弱、食欲不振、病中病後、肉体的疲労、虚弱体質 用法・用量 成人(15才以上)1回1包、1日2回そのまま水かお湯にて服用してください。またはお湯に溶かしてよくかきませた後、服用してください。15才未満は服用しないでください。●用法・用量を厳守してください。成分・分量 2包(3.0g)中 ニンジンエキス450mg(原生薬換算量3015mg)、シヤクヤクエキス35mg(原生薬換算量245mg)、センキュウエキス30mg(原生薬換算量201mg)、シオウエキス60mg(原生薬換算量300mg) 添加物：乳糖水和物、ポビドン、白糖、アセシルフアムカリウム

●本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色調が多少異なることがあります。効能・効果には変わりありません。保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発売元

常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP

製造販売元

新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

お問い合わせは

常盤薬品工業株式会社
お客様相談室0120-875-710まで

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

www.kusuribako.jp

副作用被害救済制度
0120-149-931



2包入(1包1.5g×2)¥380

使用期限 2019.7

製造番号 B001

155600
SYKF501

人參主薬製剤

病中病後、胃腸虚弱に

一包入



商標登録

中常正

冷え性、血色不良、虚弱体質

常盤薬品
NOEVIR GROUP

第3類医薬品