

6年根高麗紅蔘

活蔘 28  
KatsuZin

第3類医薬品

この箱は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

カツジン 28  
KatsuZin

第3類医薬品

特徴

肉体疲労時などの栄養補給、滋養強壮に効く6年根高麗紅蔘は、高麗人蔘の中でも有効成分を豊富に含み、多くのサポニンが確認されています。滋養強壮・虚弱体質の改善にすぐれた効果があります。

使用上の注意

相蔵すること 1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|----|
| 皮膚   | 発疹 |

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

meiji

KatsuZin

活蔘 28



第3類医薬品 50mL

成分・分量(有効成分)

1日量 1瓶(50mL)中

|  |         |
|--|---------|
| コウジンエキス(原生薬として1,500mg)   | 750.0mg |
| オウギエキス(原生薬として100mg)  | 35.7mg  |
| ショウキョウエキス(原生薬として1,000mg)   | 41.0mg  |
| ゴミシエキス(原生薬として200mg)  | 105.3mg |
| クコシエキス(原生薬として200mg)  | 111.1mg |
| タイソウエキス(原生薬として750mg)   | 357.1mg |
| ロクジョウチンキ(原生薬として14.3mg)   | 0.05mL  |
| オウセイエキス(原生薬として150mg)   | 45.5mg  |
| リュウガンニクエキス(原生薬として100mg)  | 30.3mg  |
| トウキエキス(原生薬として100mg)  | 20.0mg  |
| リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB <sub>2</sub> リン酸エステル)(リポフラビンとして3.934mg) | 5.0mg   |
| ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )                                   | 10.0mg  |
| ニコチン酸アミド   | 25.0mg  |
| 無水カフェイン  | 50.0mg  |
| タウリン   | 500.0mg |

●添加物として、果糖、クエン酸水和物、水アメ、カラメル、安息香酸Na、クエン酸Na水和物、ポリソルベート80、香料、エタノール、プロピレングリコール、グリセリンを含有します。

【成分・分量に関連する注意】

- (1) 本剤の服用により、尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤に含まれるビタミンB<sub>2</sub>によるものです。
- (2) 本剤は生薬成分を配合していますので、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効に変わりはありません。

押してあける

活蔘28V 第3類医薬品  
ビタミン含有保健薬

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1瓶を服用してください。  
15歳未満は服用しないでください。  
【用法・用量に関連する注意】  
(1) よく振ってから服用してください。  
(2) 定められた用法、用量を厳守してください。

効能・効果

- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
  - 滋養強壮
  - 虚弱体質
- ※添付文書・ストローは封入していません。

製造番号  
使用期限

製品情報問合せ先  
くすり相談室 ☎0120-841-704  
東京都中央区京橋 2-4-16  
(Meiji Selka ファルマ(株))  
9時~17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931

発売元  
株式会社 明治  
104-8306 東京都中央区京橋2-2-1  
製造販売元  
スノーデン 株式会社  
101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-16  
製造元  
大韓民国人蔘公社

T-1

ANIZ-B



TYD160713  
RFB01824A1