


保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない、湿気の少ない、涼しい所に保管すること。
- ②小児の手の届かない所に保管すること。
- ③他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になり品質が変わる。)
- ④火気に近づけないこと。
- ⑤本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合がありますので注意すること。
- ⑥使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- ⑦本剤は製品の性質上、ポンプの先の液が固まる場合があります。このような場合はこの固まりを取り除いてから使用すること。



使用後は、キャップをはずしてから、空容器を下図のように、折り目が外側にできるように押しつぶして下さい。(つぶした後は元に戻りません。)

®：登録商標
製品に関するお問い合わせは、下記までお電話下さい。
電話 (06) 6470-2102
受付時間：9:00~17:30
(土、日、祝日を除く)

♻️
ボトル:PE
キャップ:PP
ラベル:PE

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



第3類医薬品

日本標準商品分類番号
872619

貯法：室温
製造番号 底面に表示
使用期限

500mL

速乾性手指消毒剤

ビオシラマイルド®
ハンドローション 0.2w/v%

(ヒアルロン酸ナトリウム配合)
(ベンザルコニウム塩化物製剤)

注意
本品は希釈せずに原液のまま使用すること

開封日： 年 月 日

飲用不可 火気注意

製造販売元 シオエ製薬株式会社
兵庫県尼崎市潮江3丁目1番11号
販売 日本新薬株式会社
京都市南区吉野院西ノ庄門口町14

⚠️ 使用上の注意

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないでください。
①損傷のある皮膚。
②目の周囲、粘膜等。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この商品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

速乾性手指消毒剤

ビオシラマイルド®ハンドローション 0.2w/v%

効能・効果

手指の殺菌・消毒

用法・用量

適量をそのまま手指に塗布し、乾燥するまで摩擦する。

【用法・用量に関する注意】

- ①用法・用量を厳守すること。
- ②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- ③目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- ④外用にのみ使用すること。
- ⑤血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用すること。

成分

有効成分：ベンザルコニウム塩化物(0.2w/v%)
添加物：エタノール、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ミリスチン酸イソプロピル、1,3-ブチレンジグリコール、ヒアルロン酸ナトリウム、香料