

指定医薬部外品 50mL

販売名:ウルソウコン

【成分(1瓶50mL中)】ウルソデオキシ
コール酸 20mg、ケイヒエキス10mg
(222mg)、ニンジンエキス15mg
(100.5mg)、ウコン流エキス1mL
(1000mg)、ホップ流エキス0.3mL
(300mg)、カルニチン塩化物100mg
()内原生薬換算量 添加物:ℓ-メン
トール、クエン酸、クエン酸Na、果糖ブ
ドウ糖液糖、カラメル、安息香酸Na、
パラベン、アルコール、シクロデキスト
リン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ
油、香料、エチルバニリン、バニリン、グ
リセリン、安息香酸ベンジル、フェノール
[アルコール含有0.47mL以下]

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射
日光の当たらない涼しい所に保管す
ること。(2)小児の手の届かない所
に保管すること。(3)他の容器に入れ
替えないこと。(誤用の原因になっ
たり品質が変わる。)(4)使用期限を
過ぎた製品は服用しないこと。



販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区道修町3-2-10

製造販売元
大同薬品工業株式会社
奈良県葛城市新村214-1

■お問い合わせは
田辺三菱製薬「くすり相談センター」まで
☎ 0120-54-7080

二日酔い 吐き気に

田辺三菱製薬

ウルソ[®]

+ ウコン



指定医薬部外品

【使用上の注意】[相談
すること]1.次の人
は服用前に医師、薬
剤師又は登録販売
者に相談すること。
○医師の治療を受け
ている人。○妊婦又
は妊娠していると思
われる人。2.しばらく
服用しても症状がよ
くならない場合は服
用を中止し、この製
品を持って医師、薬
剤師又は登録販売
者に相談すること。

【効能】食べ過ぎ又は
飲み過ぎによる胃部
不快感及びはきけ
(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔
いのむかつき、嘔気、悪心)

【用法・用量】成人(15才以上)1日1回
1本(50mL)を食前に服用すること。

○用法・用量を厳守すること。

ガラス:瓶 金属:キャップ

使用期限

1-AG.9

製造番号



4