

第2類医薬品

販売名:トッピタンW液

トッピタンW液は滋養強壮、肉体的疲労時の栄養補給などに効果がある、辛味のあるドリンク剤です。ハンピ、ゴオウ、ローヤルゼリーなどの動物性生薬とニンジン、ジオウなどの植物性生薬にV.B1、V.B2、V.B6などのビタミンを配合してあります。

[成分・分量] 1びん(50mL)中
チアミン硝化物……………10mg
リポフラビンリン酸エステルナトリウム……………10mg

ピリドキシン塩酸塩……………20mg

ニコチン酸アミド……………20mg

無水カフェイン……………50mg

タウリン……………500mg

ローヤルゼリー……………100mg

ニンジン乾燥エキス……………90mg

ジオウ乾燥エキス……………60mg

セイヨウサンザシ乾燥エキス……………10mg

ゴオウチンキ……………500μL

シベットチンキ……………500μL

ハンピチンキ……………200μL

タイソウ流エキス……………500μL

トウキ流エキス……………100μL

(アルコール

1.5mL以下)

添加物: D-ソル

ビトール、クエン

酸水和物、クエン

酸Na水和物、エタノール、安息香酸Na、パラベン、香料、白糖、還元麦芽糖水アメ、カラメル

<成分・分量に関連する注意>

●本剤の服用に際して、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB2が吸収されるため一部が尿中に排泄されるためで心配はありません。
●生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありませんので、よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

第2類
医薬品

滋養強壮

TOPVITAN
トッピタン



15種類の
成分配合



FOR NUTRITION
AND INVIGORATION

50mL



TOPVITAN



TOPVITAN

第2類医薬品

滋養強壯 50mL

TOPVITAN
トッピビタン



15種類の
成分配合



FOR NUTRITION
AND INVIGORATION

TOPVITAN

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要となきに読めるよう大切に保管してください。

！ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合も服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[用法・用量]

年齢	1回量	服用回数
大人 (15才以上)	1びん (50mL)	1日1回
15才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>
定められた用法・用量を厳守してください。

[効能・効果]

●滋養強壯 ●虚弱体質 ●肉體疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2

お客様相談窓口 電話 06-6562-7411
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

使用
期限
LOT
NO.