

## GLP-1 受容体作動薬の「使用上の注意」の改訂について

成分名 該当商品名	成分名	該当商品名（承認取得者）
	①リラグルチド（遺伝子組換え） ②エキセナチド	①ビクトーザ皮下注 18mg（ノボ ノルデイスク ファーマ株式会社） ②バイエッタ皮下注 5μg ペン 300、同注 10μg ペン 300（日本イーライリリー株式会社）
効能・効果	①2 型糖尿病 ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る。 ① 食事療法、運動療法のみ ② 食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用 ②2 型糖尿病 ただし、食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤（ビグアナイド系薬剤又はチアゾリジン系薬剤との併用を含む）を使用しても十分な効果が得られない場合に限る。	
改訂の概要	1. 「慎重投与」の項に「腹部手術の既往又は腸閉塞の既往のある患者」を追記する。 2. 「重大な副作用」の項に「腸閉塞」を追記する。	
改訂の理由及び調査の結果	国内症例が集積したことから専門委員の意見も踏まえた調査の結果、改訂することが適切と判断した。	
直近3年度の国内副作用症例の集積状況 【転帰死亡症例】	腸閉塞関連症例 ①3 例 （うち、因果関係が否定できない症例 3 例） 【死亡 0 例】 ②1 例 （うち、因果関係が否定できない症例 0 例） 【死亡 0 例】	