

症例の概要

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用						
	性・ 年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置						
1	男 80代	悪性胸水 (慢性閉塞性 肺疾患、肝 転移、潰瘍 性大腸炎)	4g 1回	<p><b>アナフィラキシーショック</b></p> <p>投与開始日 癌性胸膜炎に対して本剤4gを胸膜腔内に注入した。 直後より呼吸苦が出現し、血圧103/76mm Hg, SpO2 84%に低下した(注入前 127/74mmHg, 94%)。 アナフィラキシーショックと診断し、メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム500mg点滴静注、アドレナリン0.3mL皮下注施行、酸素吸入6Lを開始した。 アナフィラキシーショック発現時の随伴症状について、呼吸器症状として呼吸苦、酸素化不良が、循環器症状として頻脈があった。 皮膚・粘膜症状、持続する消化器症状は無かった。 投与10分後 アナフィラキシーショックの症状が改善した。 投与17分後 ドレーンクランプ開放し本剤を排液した。 投与50分後 心拍数170台に上昇、呼吸苦再出現したため、ベラパミル塩酸塩5mgを点滴静注した。 その後、症状改善。 投与160分後 酸素吸入(漸減)終了した。 投与1日後 アナフィラキシーショックが回復した。 胸部レントゲン検査の結果、変化はなかった。</p>						
併用薬：酸化マグネシウム，エブラジノン塩酸塩，アンブロキシール塩酸塩，インダカテロールマレイン酸塩，セレコキシブ，センノシド，アミノフィリン水和物，ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム，肝不全用アミノ酸製剤，グリチルリチン・グリシン・L-システイン										
<p><b>臨床検査値</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>検査項目名</th> <th>投与前</th> <th>投与後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>血圧 (mm Hg)</td> <td>127/74</td> <td>103/76</td> </tr> </tbody> </table> <p>胸部レントゲン：変化なし(投与1日後)</p>					検査項目名	投与前	投与後	血圧 (mm Hg)	127/74	103/76
検査項目名	投与前	投与後								
血圧 (mm Hg)	127/74	103/76								

症例の概要

No.	患者		1日投与量 投与期間	副作用																
	性・年齢	使用理由 (合併症)		経過及び処置																
2	男 50代	肺の悪性新生物 (悪性胸水)	4g 1回	<b>アナフィラキシー反応</b> 投与開始日 左胸腔ドレーンより本剤4g+生食50mLを投与開始。 投与2分後 本剤の注入終了と同時に強い呼吸困難と熱感(全身)を自覚。その直後に喘鳴, 全身の発赤, 発汗が出現した。 投与5分後 O <sub>2</sub> 投与, 15L/minリザーバーとした。 投与15分後 心電図モニター, SpO <sub>2</sub> モニター装着。 酢酸リンゲル液500mL投与。 投与45分後 クロルフェニラミンマレイン酸塩(10mg)1A+生食100mL投与。 投与50分後 SpO <sub>2</sub> 98% (O <sub>2</sub> 2L/min) 血圧94/69mmHgと呼吸循環動態は安定した。 投与110分後 メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム80mg +生食100mL投与。																
併用薬: ロキソプロフェンナトリウム水和物, レバミピド, 桜皮エキス・コデインリン酸塩水和物, 酸化マグネシウム, センナ・センナ実																				
<b>臨床検査値</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>検査項目名</th> <th>投与 1日前</th> <th>投与 5分後</th> <th>投与 35分後</th> <th>投与 50分後</th> <th>投与 80分後</th> <th>投与 1日後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>血圧 (mm Hg)</td> <td>98/58</td> <td>138 (収縮期)</td> <td>96/70</td> <td>94/69</td> <td>94/69</td> <td>100/60</td> </tr> </tbody> </table>							検査項目名	投与 1日前	投与 5分後	投与 35分後	投与 50分後	投与 80分後	投与 1日後	血圧 (mm Hg)	98/58	138 (収縮期)	96/70	94/69	94/69	100/60
検査項目名	投与 1日前	投与 5分後	投与 35分後	投与 50分後	投与 80分後	投与 1日後														
血圧 (mm Hg)	98/58	138 (収縮期)	96/70	94/69	94/69	100/60														