

痛

みどめ

づつう・歯痛・腰痛・  
肩こり痛・生理痛

痛

み

ど

め

# キクヒラル

第2類医薬品

丸太中嶋製薬株式会社

奈良県御所市今住170  
0745-67-0006

12 Tabs.

第2類医薬品

第2類医薬品

# キクヒラル



紙箱



外装フィルム

# 痛みにキクヒラル

第②類医薬品

## 効能・効果

- 1) 頭痛・歯痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

## 用法・用量

- 15才以上 ..... 1回4錠  
8才以上15才未満 ..... 1回2錠  
5才以上8才未満 ..... 1回1錠  
1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。  
服用間隔は6時間以上おくこと。

12錠入 ￥350+税

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931 配置期限

## 成分・分量(8錠中)

アセトアミノフェン ..... 600mg  
エテンザミド ..... 800mg  
プロモバレリル尿素 ..... 200mg  
無水カフェイン ..... 120mg  
添加物として、トウモロコシデンプン、ゼラチン、ステアリン酸Mg、タルクを含有する。

## 注意

1. 次の人は服用しないこと。  
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことのある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。
3. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
4. 小児の手のとどかない所に保管すること。
5. 直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。

痛みにキクヒラル

H15年  
2月改訂

この説明書は本剤とともに保管し  
服用に際しては必ずお読みください。

## キクヒラル 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、  
副作用・事故が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気があらわれることがある)

#### 4. 服用時は飲酒しないこと

#### 5. 長期連用しないこと



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかるている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満) (4) 高齢者 (5) 本人又は家族がアレルギー体质の人。 (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の診断を受けた人。 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍

裏面につづく

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	恶心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイプル・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

用法及び用量

15才以上	1回4錠
8才以上 15才未満	1回2錠
5才以上 8才未満	1回1錠

1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は6時間以上おくこと。小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用されること。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。

丸太中嶋製薬株式会社

奈良県御所市今住170 TEL0745(67)0006