

第3類医薬品

# 眠気や だるさに

眠気や  
だるさに



ビタミンB1  
塩化カルニチン  
タウリン

30mL

3種のカフェイン  
+ガラナ葉エキス配合

米田薬品株式会社  
大阪市浪速区塩寺3丁目2-2

ビタミンB1  
塩化カルニチン  
タウリン

3種のカフェイン  
+ガラナ葉エキス配合

ハイエナル"88"内服液

30mL×2本入

第3類医薬品

販売名:

ハイエナル"88"内服液

(機能・効果)

睡気・倦怠感の除去

(用法・用量)

成人(15歳以上)1回1びん  
(30mL)を1日1回服用  
してください。

●1日2回以上の服用は  
避けてください。

(保管及び取扱い上の注意)

(1)直射日光の当たらない  
涼しい所に保管してく  
ださい。

(2)小児の手のとどかない  
所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえな  
いでください。(誤用の  
原因になったり品質が  
変わります)

(4)使用期限を過ぎた製品  
は、服用しないでく  
ださい。

副作用被害救済制度

(独)医薬品医療機器審査会

<http://www.pmda.go.jp/>

電話:0120-149-931

押して開けてください

30mL×2本入

こんな時の  
眼氣やだるさに。

△ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
  - (1)次の症状のある人。胃酸過多
  - (2)次の診断を受けた人。心臓病、胃潰瘍
2. コーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と一緒に服用しないでください
3. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - (1)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (2)授乳中の人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師又は薬剤師に相談してください  
服用後、次の症状があらわれた場合。  
消化器：食欲不振、恶心・嘔吐 精神神経系：ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛 その他：どうき

【成分・分量】 1びん(30mL)中

クエン酸カルシウム150mg、カフェイン50mg、安息香酸ナトリウムカフェイン50mg、ガラナエキス200mg、硝酸チアミン10mg、塩化カルニチン50mg、バントテン酸カルシウム10mg、L-グルタミン酸ナトリウム10mg、アミノエチルスルホン酸500mg

添加物：安息香酸、パラベン、黄色5号、青色1号、香料、クエン酸、D-ソルビトール、エタノール、白糖

米田薬品株式会社 大阪市浪速区塩草3丁目2-2  
お客様相談窓口 電話 06-6562-7411



運転中



会議中



勉強中