

Pure Drugs
第2類医薬品
日本薬局方 オウレン末
ナカジマ
オウレン末
500g
Lot.
4936246 100937
使用期限 2020.03
副作用救済制度 TEL0120-149-931
製造販売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2
電話075(231)2633代

NAKAJIMASYOYAKU CO.,LTD.

日本薬局方 オウレン末
日本産 第2類医薬品
ナカジマ オウレン末
200g
4936246 110479 Lot.
使用期限 2020.03
副作用救済制度 TEL0120-149-931
【御注意】
一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
三、小児の手の届かない所に保管して下さい。
製造販売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 オウレン末
日本産 第2類医薬品
ナカジマ オウレン末
100g
4936246 100913 Lot.
使用期限 2020.03
副作用救済制度 TEL0120-149-931
【御注意】
一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
三、小児の手の届かない所に保管して下さい。
製造販売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

Pure Drugs
第2類医薬品
日本薬局方 オウレン末
ナカジマ
オウレン末
500g
Lot.
4936246 100791
使用期限 2020.03
副作用救済制度 TEL0120-149-931
製造販売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2
電話075(231)2633代

NAKAJIMASYOYAKU CO.,LTD.

日本薬局方 オウレン末
中国産 第2類医薬品
ナカジマ オウレン末
200g
4936246 100784 Lot.
使用期限 2020.03
副作用救済制度 TEL0120-149-931
【御注意】
一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
三、小児の手の届かない所に保管して下さい。
製造販売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 オウレン末
中国産 第2類医薬品
ナカジマ オウレン末
100g
4936246 100777 Lot.
使用期限 2020.03
副作用救済制度 TEL0120-149-931
【御注意】
一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
三、小児の手の届かない所に保管して下さい。
製造販売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 オウレン末
ナカジマ オウレン末
第2類医薬品
使用上の注意
相談すること
1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
①医師の治療を受けている人。
②高熱を伴う下痢のある人。
③血便のある人、粘液便の続く人。
2. 1ヵ月以上服用しても症状がよくなりな場合は、服用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
服用の際は、用法・用量を守って下さい
効能又は効果
胃弱、食欲不振、胃部腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢
用法及び用量
大人(15歳以上)は1回0.5gを1日3回食前又は食間に服用して下さい。
保管及び取扱い上の注意
1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
3. 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないで下さい。
4. 本品には、防虫、防カビのために脱酸素剤を封入しておりますので、ご注意下さい。
5. ご購入の際、万一異常がありましたら、お手数ですがお知らせ下さい。
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2
製造元 中嶋生薬株式会社
TEL. 075-231-2633