

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

第3類医薬品

日本薬局方
ユウタン

 使用上の注意



[相談すること]

- 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

- 1カ月位(飲み過ぎ、食べ過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

用法・用量

次の量を食前または食間に服用して下さい。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|-----------|--------|
| 大人(15才以上) | 0.15g | 3回 |
| 15才未満 | 服用しないで下さい | |

※添付さじ大盛3杯で約0.15g

成分・分量

1日量(0.45g)中 日本薬局方 ユウタン 0.45g

保管および取扱上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる)

お客様相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

製造販売元:株式会社 延寿堂(えんじゅどう)

〒930-0813 富山県富山市下赤江町1-13-3

電話:076-431-7017 FAX:076-431-7013

受付時間:午前9:00から午後4:30まで(土、日、祝日を除く)