

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保管してください。

健胃薬

松井熊参丸

第3類医薬品

まつ い ゆう じん がん

松井熊参丸は伝統的な家伝薬として古くから愛用されてきました、動物生薬の熊胆（くまのみ）にチクセツニンジン、センブリなどを加え、食べ過ぎ、飲み過ぎ、二日酔いの胃のむかつきをなおす小粒の生薬健胃薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

用法・用量

次の1回量を1日3回食後に服用してください。

年 齢	1回服用量
15才以上	10粒
11才以上15才未満	7粒
8才以上11才未満	5粒
5才以上8才未満	4粒
3才以上5才未満	3粒
3才未満	服用しないでください

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)この医薬品は定められた用法用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分と働き

30粒（大人1日量）中

成分	30粒中(1日量)	働き
ユウタン	10mg	胆汁酸で脂肪の消化をたすける
稠厚牛胆	100mg	胆汁を出やすくします
チクセツニンジン末	120mg	胃の炎症をなおします
センブリ末	40mg	苦みで胃の働きをたすける

添加物としてパラベン、タルク、カルメロースCa、薬用炭、セラックを含有する

保管及び取り扱いに関する注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)本剤は多少吸湿性があるので、瓶のキャップを必ず固く閉めてください。

問い合わせ先(お客様相談係)

電話番号：076-431-8863 [テイカ製薬(株)]
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元

 **テイカ製薬株式会社**
富山市荒川一丁目3番27号

副作用被害救済制度の問い合わせ先
☎0120-149-931