

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。
また、必要なとき読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

健胃薬(和漢薬製剤) **赤玉胃腸丸(丸剤)**



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って
医師又は薬剤師に相談すること
1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、
胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、
もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、
胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪
心)、嘔吐

【用法・用量】

次の1回量を1日3回、食後になるべく30分以内に水又
はお湯と一緒にかまずに服用すること。

年 齢 区 分	服用量(1回量)
15歳以上	1包(30粒)
11歳以上15歳未満	2/3包(20粒)
8歳以上11歳未満	1/2包(15粒)
5歳以上8歳未満	1/3包(10粒)
5歳未満	服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)

1. 定められた用法、用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督の
もとに服用させること。

【成分・分量】 1日量 3包(90粒)中

成 分	分 量	は た ら き
センブリ末	50mg	胃の働きを活発にし、食欲不振や消化不良に効果をあらわします。
オウレン末	150mg	消化不良や食べ過ぎ、飲み過ぎによる悪心、嘔吐、むかつきなど胃の不快感を改善します。さらに腸内殺菌作用により便通を整えます。
オウバク末	670mg	
エンメイソウ末	560mg	消化不良による胃腸の膨満感を治し、食欲を増進させます。
ガジュツ末	450mg	弱った胃の働きを盛んにし、胃弱、食欲不振、消化不良によく効きます。

添加物：バレイショデンプン、沈降炭酸カルシウム、結晶セルロース、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース(HPC)、ケイ酸マグネシウム、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート(AEA)、黄色5号、赤色3号、赤色3号アルミニウムレーキ

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
4. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折るかえして保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限（外袋記載）を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

製造販売元 西海製薬株式会社

住 所 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦192番地
 電話番号 0942-92-2303(代)
 受付時間 9:00～16:00(土、日、祝日を除く)