

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
・医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
・1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、食べ過ぎ、食欲不振(食欲減退)、胃弱、消化不良、嘔吐、飲み過ぎ、胸やけ、胃部・腹部膨満感、胃もたれ、胸つかえ。

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を食後服用する。

- 用法及び用量を厳守すること。
- 生薬成分を含むため、わずかに沈殿を生じることがありますが薬効に変わりありません。よく振って服用してください。

AL02

金 属：キャップ
ガラス：瓶

30mL

¥420(税込)

**胃弱・消化不良・はきけ
(二日酔・悪酔のむかつき)**

薬草健胃薬

**内服液
30mL**

第2類医薬品

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

副作用被害救済制度

電話:0120-149-931

【成分・分量】1日量1本(30mL)中

オウバクエキス…100mg(オウバク300mgに相当)、ケイヒエキス…45mg(ケイヒ1000mgに相当)、ウイキョウエキス…31.5mg(ウイキョウ300mgに相当)、カンゾウエキス…200mg(カンゾウ800mgに相当)、ニンジンエキス…60mg(ニンジン667mgに相当)、ショウキョウエキス…58.2mg(ショウキョウ600mgに相当) 添加物:ハチミツ、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料、L-メントール、クエン酸、クエン酸Na、D-ソルビトール、ブドウ糖果糖液糖、バニリン

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

配置
期限

製造
番号