

胃もたれ・便秘・疲れた体の栄養補給に

3つの天然由来成分

強力わかもと[®]

STRONG WAKAMOTO

特 徵

強力わかもととは、消化・整腸・栄養補給の3つの働きをもった胃腸薬です。

- ◆ アスペルギルス・オリゼーNK菌培養末が弱った胃腸の消化を助け、胃のもたれや食欲不振などに効果があります。
- ◆ 乳酸菌培養末が、腸内の有害菌を抑えて、おなかの調子を整え、おなかの張りに効果があります。また、便通を促し、便を柔らかくすることにより、便秘にも効果があります。
- ◆ 2種類の培養末と酵母に含まれているビタミンB群をはじめとする豊富な栄養素が、滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給などに役立ちます。
- ◆ 3つの天然由来成分を主原料とした製品です。
- ◆ お子様からお年寄りの方まで幅広い年齢層の方に服用していただけます。



現代社会を
反映する
胃腸障害、
滋養強壮に

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1カ月位服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

- 胃もたれ、食欲不振、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、食べ過ぎ、胸つかえ、消化促進
- 整腸（便通を整える）、軟便、便秘、腹部膨満感
- 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給



胃もたれ



食欲不振



軟便・便秘



滋養強壮

用法・用量

次の分量を食後に服用してください。

※ 食後とは、食事の後30分以内をいいます。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	9錠	3回
11歳以上 15歳未満	6錠	
8歳以上 11歳未満	5錠	
5歳以上 8歳未満	3錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。(他のビタミン等を含有する製剤を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください。)
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

27錠（成人1日量）中

成 分	含 量	働 き
アスペルギルス・オリゼーNK菌 (消化酵素產生菌)培養末	3375.0mg	NK菌によって生み出されたアミラーゼ、プロテアーゼといった消化酵素が、消化を助けます。
乳酸菌培養末	675.0mg	腸内の有害菌を抑えて、おなかの調子を整えます。
乾燥酵母（ビール酵母）	2490.1mg	
チアミン硝化物（ビタミンB ₁ ）	3.4mg	
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	2.0mg	
ニコチン酸アミド	2.0mg	

添加物：沈降炭酸カルシウム

※本剤は天然由来の原料を使用しておりますので、色・におい・味に多少の変動がある場合もありますが、服用に差し支えありません。

※本剤は小麦由来成分を含んでおります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。なお、瓶入り製品については**橙色のキャップで密栓して保管してください**。分包品については、1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)瓶の橙色のキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつど**橙色のキャップをよくしめてください**。
また、**ぬれた手で扱わないでください**。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)一度開封した後は、品質保持の点から用法・用量どおりになるべく早く服用してください。
特に分包品については、品質保持の点から用法・用量どおりに2日以内に服用してください。



包 装

強力わかもと 300錠・1000錠(瓶入り) 108錠(9錠パック×12)

一口メモ

- 強力わかもとには、消化酵素・乳酸菌の他に次の栄養成分が含まれています。

ビタミン：チアミン硝化物(ビタミンB₁)、リボフラビン(ビタミンB₂)、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ニコチン酸アミド、パンテン酸、葉酸、ビオチン、イノシトール

ミネラル：鉄、リン、カルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウム、アルミニウム

アミノ酸：イソロイシン*、スレオニン*、トリプトファン*、バリン*、フェニルアラニン*、メチオニン*、リジン*、ロイシン*、ヒスチジン*、アスパラギン酸、アルギニン、グリシン、グルタミン酸、シスチン、セリン、プロリン（※必須アミノ酸）

- 当社が独自に開発したアスペルギルス・オリゼーNK菌は、昔から清酒や醤油の醸造に使われてきたこうじ菌です。
NK菌が胚芽の栄養素で増殖し、消化酵素を产生します。

■ご相談・お問い合わせ先■

わかもと製薬株式会社「お客様相談室」 電話 03(3279)1221【直通】
受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日を除く)