

使用期限：

製造番号：

日本薬局方 第2類医薬品

加香ヒマシ油

Aromatic Castor Oil

瀉下剤

(下剤)

2012年4月改訂（記載要領変更に伴う改訂等）

この説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。
なお、必要なき詰めよう大切に保管してください。

使用上の注意

※してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起りやすくなります】

1. 次の人は服用しないでください。
(1) 1日以上「腹痛又は吐き気・嘔吐のある人」
(2) 妊娠又は授乳中と思われる人
(3) 3歳未満の乳幼児
(4) 卵巣腫（ケアクン等）、殺菌剤（菌イブズ等）等の薬剤を誤って服用した人（このような場合は、直ちに医師の治療を受けてください。）

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
駆虫薬、他の瀉下薬（下剤）
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
4. 連用しないでください。

※相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人
2. 服用中、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢

日本薬局方 第2類医薬品


加香ヒマシ油

Aromatic Castor Oil

加香ヒマシ油「コザカイ・P」

20mL

瀉下剤（下剤）



製造販売元 小堺製薬株式会社
東京都豊田区西四町4-3-6-3



4 987371 118915



外箱



キャップ:PP

ガラス:瓶

効能・効果

腸内容物の急速な排除（食あたり等）

用法・用量

- 大人（15歳以上）…… 1回20mL
11歳以上～15歳未満…… 1回13mL
7歳以上～11歳未満…… 1回10mL
3歳以上～7歳未満…… 1回 6mL
いずれも1日1回を限度として、そのままは水、牛乳などにかけて必要時服用する。
（用法・用量に関連する注意）
1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
 2. 就寝時の服用をさけてください。

成分及び分量

本品20mL中にマシ油19.8mL、ハツカ油0.1mL、オレシシ油0.1mLを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因となるため品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931（フリーダイヤル）

〈小堺製薬お客様相談窓口〉
電話：03-3631-1495（代表）
受付時間：9:00～17:00（土日、祝日を除く）

日本薬局方 第2類医薬品


加香ヒマシ油

Aromatic Castor Oil

加香ヒマシ油「コザカイ・P」

20mL

瀉下剤（下剤）



製造販売元 小堺製薬株式会社
東京都豊田区西四町4-3-6-3

RD