

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

新鮮なクマザサから製造した液体医薬品

第3類医薬品

サンクロン

特徴

サンクロンは、信州の高山地帯に自生するイネ科のクマザサ生葉から樹脂を除去し、細胞壁を破壊した後、細胞原形質を可溶性にした濃緑色の水溶液です。常温で特有の芳香があり、やや独特の苦みと薄い塩味がします。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
医師、歯科医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、嘔吐、便秘、下痢

3. 服用を継続しても症状の改善がみられない場合は、この説明書を持って、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

食欲不振 疲労回復 □内炎 歯槽膿漏 □臭・体臭の除去

〈効能・効果に関する注意〉

歯槽膿漏は歯周病ともいわれています。

用法・用量

1回2～3 mLを冷水、温水、お茶、牛乳などでうすめて、1日数回食間に服用します。
小児は半量です。症状により倍量に増量することもできます。

※食間とは、食後2～3時間のことです。

〈用法・用量に関する注意〉

- 1 定められた用法・用量を守ってください。
- 2 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

サンクロンは銅クロロフィリンナトリウムを0.23～0.27%含有しています。

〈成分・分量に関する注意〉

- 1 本製品はクマザサ生葉を原料とした医薬品ですから、製品により多少味や匂いが異なることがあります。品質及び効果は変わりありません。
- 2 服用後、便が緑色になる場合がありますが、銅クロロフィリンナトリウム（緑色）が排泄されるため心配ありません。

〈規格〉

比重 1.020～1.024 pH 7.3～7.4

保管及び取扱い上の注意

- 1 未開栓の製品は、直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2 一度開栓した製品は、品質保持のために冷蔵庫に保管し、開栓より2ヶ月以内に服用してください。
- 3 凍結させないようにして保管してください。－5℃以下になると凍結し、容器が破損することがあります。
- 4 小児の手の届かない所に保管してください。
- 5 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 6 使用期限の過ぎた製品は、服用しないでください。
- 7 服用後は、瓶のフタをしっかりとめてください。

包装

120 mL/1本入り

120 mL/3本入り

120 mL/6本入り

本製品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めの薬局、薬店
- ・株式会社 サンクロン

電話／0268-42-2585 FAX／0268-42-7058
受付時間／9：00～16：00（土・日・祝日を除く）
E-mail／uedaf@sunchlon.co.jp

製造販売元



株式会社 **サンクロン**

〒386-0412 長野県上田市御嶽堂884
ホームページ <http://sunchlon.co.jp>



副作用被害救済制度のお問合せ先（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）