

第3類医薬品

# グロンビターE

### 効能・効果

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：  
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
  - 更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
  - 月経不順
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

○次の場合のビタミンEの補給：老年期

### 用法・用量

下表の1回量を1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1カプセル	1～3回
15才未満	服用しないでください。	

<用法・用量に関連する注意>

用法・用量を厳守してください。

**成分・分量** 1日量(3カプセル)中

トコフェロール酢酸エステル……………300mg

添加物：コムギ胚芽油、ゼラチン、グリセリン、バラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

### 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### 製造販売元

常盤薬品工業株式会社  
大阪市中央区安土町3-5-12  
NOEVIR GROUP

お問い合わせは  
常盤薬品工業株式会社  
お客さま相談室0120-875-710まで  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)  
[www.kusuribako.jp](http://www.kusuribako.jp)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
0120-149-931



120カプセル 6,000円(税別)



：箱



外装フィルム：PET

036121  
SYKJ301

第3類医薬品

品目番号  
奈良181-192

## グロンビターE

(ビタミンE主薬製剤)

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。必要なときに読めるように、大切に保管してください。

### △使用上の注意

**■相談すること** 1.次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください/便秘、下痢 4.1ヵ月位服用しても症状がよくなりならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 5.服用後、生理が予定より早くなり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

末梢血行障害による  
諸症状の緩和

# グロンビターE

ビタミンE軟カプセル製剤



トコフェロール酢酸エステル300mg配合  
(ビタミンE)

第3類医薬品

常盤薬品  
NOEVIR GROUP