

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

ビタミンB₁主薬製剤

クミアイビタレオンVE

クミアイビタレオンVEは、1日量1錠中に神経・筋肉系に作用するビタミンB₁を100mg配合しました。

クミアイビタレオンVEは、吸収、体内利用の良いビタミンB₁誘導体(フルスルチアミン)を使用し、肩こり、便秘、眼精疲労、神経痛、筋肉痛の緩和に、肉体疲労時や老年期のビタミンB₁の補給に、また脚気に効果があります。

ビタミンB₁の他、ビタミンE、B₂、B₆、B₁₂、γ-オリザノールを配合しています。

使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹 |
| 消化器 | 悪心・嘔吐、口内炎 |

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
軟便、下痢

効能又は効果

次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労

脚 気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。」

次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

裏面もお読みください。

用法及び用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

| 年 齢 | 1 回 量 | 1 日服用回数 |
|-----------|---------|---------|
| 大人(15歳以上) | 1 錠 | 1 回 |
| 小児(15歳未満) | 服用しないこと | |

〈用法及び用量に関連する注意〉

定められた用法、用量を守ってください。

成分及び分量

1 錠(大人の1日服用量)中

| 成 分 | 含 量 |
|--|-----------------|
| フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB ₁ 誘導体) (フルスルチアミンとして) | 109mg 100mg) |
| ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆) | 15mg |
| リボフラビン(ビタミンB ₂) | 12mg |
| γ-オリザノール | 10mg |
| トコフェロールコハク酸エステルカルシウム (ビタミンEコハク酸エステルカルシウム) | 30mg |
| シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂) | 0.06mg |

添加物として黄色4号(タートラジン)、部分アルファエー化デンプン、トウモロコシデンプン、セルロース、カルメロースCa、クロスポビドン、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、ステアリン酸、マクロゴール、白糖、炭酸Ca、タルク、アラビアゴム、ゼラチン、カルナウバロウを含有する。

〈成分及び分量に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂(リボフラビン)によるものです。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

問い合わせ先

- 1) 本製品の購入先
- 2) 佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室
TEL 0744-28-0021
受付時間 9:00~16:30(土・日・祝日を除く)

発 売 元



北海道厚生農業協同組合連合会
札幌市中央区北4条西1-1

製造販売元



佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市観音寺町9番地の2