

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

シュガーフリーのビタミンE・C複合剤

第3類医薬品

ユベラ®-Cソフト

顆粒の色が変わりましたが、有効成分は変わりありません。

特徴

ユベラ-Cソフトは、体内で協力し合うビタミンEとビタミンCを効果的に配合したシュガーフリー（砂糖を含まない）で、しかも味の良い顆粒剤です。

しみ、そばかすや末梢血行障害による肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷えの緩和に、また肉体疲労時や体力低下時のビタミンE・C補給に適しています。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書をもって医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、胃部不快感

(2) 1カ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談してください
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、下痢

効能・効果

末梢血行障害による次の諸症状の緩和：

肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
次の諸症状の緩和：

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンECの補給：

肉体疲労時、病中病後の体力低下時、
老年期



●しみ、
そばかす



●手足の
しびれ・冷え



●疲れたとき

(裏面へつづく)

用法・用量

次の量を食後に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
小児(7 歳以上15歳未満)	1/2包	
7 歳未満	服用しないこと	

■小児(7歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分

成人1日量3包(3.6g)中に次の成分を含みます。

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 300mg
アスコルビン酸(ビタミンC) 600mg


- (1)添加物として、コムギデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、還元麦芽糖水アメ、ビタミンB₂を含有します。
- (2)ビタミンCの服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、尿及び大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

ひとくちメモ

- ビタミンEが末梢の血行を良くすることによって、全身に酸素や栄養素を運びますので、肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけなどの症状を緩和します。
- ビタミンEが色素沈着の原因となる過酸化脂質(脂肪酸がサビた状態)の増加を防止し、ビタミンCがメラニン色素に働いて、効果的に日やけによる色素沈着やシミ、ソバカスを緩和します。
- 細胞と細胞を結びつけるコラーゲンの生成を促して毛細血管を丈夫にし、歯ぐきからの出血、鼻出血などを予防します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内にも他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。
- (5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。



包装

ユベラ-C ソフト 32包, 96包, 192包

本品についてのお問い合わせ先

●お問い合わせのお店

●エーザイ「お客様ホットライン室」(フリーダイヤル ☎0120-161-454)

受付時間 平日9:00~18:00(土、日、祝日9:00~17:00)

エーザイホームページでも商品の内容を紹介しています。

<http://www.eisai.co.jp>

製造販売元



サンノバ株式会社
群馬県太田市世良田町3038-2

発売元



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10