

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。




アリナパロミンゴールド

第3類医薬品

ビタミンB₁・B₆・B₁₂ 製剤

特 徴

- 肉体疲労時のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給に
肉体疲労時や病中病後には、ビタミンの消耗が著しく、ビタミン不足になります。そのビタミンの中でもビタミンB₁は体内のエネルギーの発生に特に必要なビタミンです。アリナパロミンゴールドは、このビタミンB₁を効率よく体内に補給するように吸収の良いフルスルチアミンと、それに協力的に働くビタミンB₆・B₁₂をバランスよく配合していますので、すぐれた効果を表わします。



●腰痛・肩こり・神経痛の緩和に

腰痛、手足のしびれ、肩こりなどは、日常よくみられる症状ですが、非常につらいものです。アリナパロミンゴールドは、筋肉や神経の機能維持に欠かせないビタミンB₁・B₆・B₁₂の効果で、これらの不快な症状を改善します。

●眼精疲労にも

現代社会は、車の運転や、TV、コンピュータ等で目の神経が、非常に疲れがちですが、このような眼精疲労にも神経に効果的にビタミンB₁・B₆・B₁₂が働きすぐれた効果を表わします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
次の診断を受けた人。 腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢
4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

●次の諸症状の緩和

神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、眼精疲労

「ただし、これらの症状について、1ヶ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

●次の場合のビタミンB₁・B₆・B₁₂の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

年 齢	1 回 量
15歳以上	2 錠
7歳以上15歳未満	1 錠
7歳未満は服用しないこと	

いずれも1日1～2回朝夕に服用する。



用法・用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。


成分・分量 1日量（4錠中）

成 分	分 量
フルスルチアミン塩酸塩（V・B ₁ 誘導体）	75mg
ピリドキシン塩酸塩（V・B ₆ ）	50mg
シアノコバラミン（V・B ₁₂ ）	1,000μg

添加物としてカルメロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、バレイショデンプン、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、沈降炭酸カルシウム、ゼラチン、アラビアゴム末、酸化チタン、精製白糖、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、パラフィン、着色料黄色4号（タートラジン）を含む。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 配置期限を過ぎたものは服用しないこと。



お問い合わせ先

連絡先 ワキ製薬株式会社 お客様相談室

住 所 奈良県北葛城郡広陵町南郷898

電 話 0120-200-114

受付時間 午前9時から午後5時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

WAKI ワキ製薬株式会社

〒635-0814 奈良県北葛城郡広陵町南郷898

URL:<http://www.a-kusuri.co.jp/>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）