

△【使用上の注意】

■相談すること

しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶(100mL)を服用してください。

・用法・用量を厳守してください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【その他の注意】

・本剤は生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

発 売 元

D 大昭製薬株式会社
DAISHO 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

製造販売元 日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

使用期限

製造番号

滋養強壮・栄養補給剤


アコケン・A[®]

動物性
5種類

植物性
3種類

生薬8成分+ローヤルゼリー

疲れた体に



ちから

第2類医薬品

100mL

【成分・分量】1日量(100mL)中
ローヤルゼリー50mg, 海狗腎チンキ1mg
(原生薬換算量0.2mg), 人参エキス10mg
(原生薬換算量67mg), 鹿茸チンキ5mg
(原生薬換算量1.45mg), 反鼻チンキ
200mg(原生薬換算量40mg), シベット
チンキ1mg(原生薬換算量0.05mg), 牛
黃抽出液10mg(原生薬換算量0.02mg),
イカリ草流エキス10mg(原生薬換算量
10mg), グルクロノラクトン100mg, イ
ノシトール20mg, チアミン硝化物10mg,
ニコチニ酸アミド10mg, ピリドキシン塩
酸塩5mg, タウリン(アミノエチルスルホ
ン酸)600mg, カフェイン水和物50mg,
生姜チンキ10mg(原生薬換算量2mg)
(アルコール1.0mL以下)

添加物: クエン酸水和物, 酒石酸, dL-リ
ンゴ酸, クエン酸ナトリウム水和物, 白糖,
カラメル, 安息香酸, ブチルパラベン, エ
チルパラベン, 香料, エタノール

おくすり相談室
(土日祝日を除く)
TEL0748-88-4181
9:00~17:00

副作用被害救済制度

0120-149-931

ガラス:瓶

金 属:キャップ

4987402170509