

滋養強壮・肉体疲労時の
栄養補給に

アプタス[®]Z



第2類医薬品

ZENEL

エゾウコギ
[Acanthopanax senticosus]



イカリソウ
[Epimedium grandiflorum]



黄精
[Polygonati rhizoma]



アプタス[®]

滋養強壮
肉体疲労時の栄養補給



セイヨウサンザシ
[Crataegus cuneata]



反鼻
[Agkistrodonjaponicus]



蛇床子
[Cnidium monnieri]

生薬配合

エゾウコギ

イカリソウ

セイヨウサンザシ

ハンピ

オウセイ

ジャショウシ

第2類医薬品

50mL

第2類医薬品

アプタス[®]Z

50mL

成分及び分量 (1本(50mL)中)

| | |
|------------------|---------|
| エゾウコギエキス | 30mg |
| (原生葉換算量 | 546mg) |
| イカリソウエキス-A | 50mg |
| (原生葉換算量 | 500mg) |
| 黄精流エキス-N | 0.3mL |
| (原生葉換算量 | 300mg) |
| 蛇床子乾燥エキス | 60mg |
| (原生葉換算量 | 300mg) |
| 反鼻流エキス | 0.1mL |
| (原生葉換算量 | 100mg) |
| セイヨウサンザシエキス | 15mg |
| (原生葉換算量 | 105mg) |
| 塩酸チアミン(ビタミンB1) | 10mg |
| リン酸リボフラビンナトリウム | 5mg |
| (ビタミンB2) | |
| 塩酸ビリドキシン(ビタミンB6) | 10mg |
| 酢酸トコフェロール(ビタミンE) | 10mg |
| 無水カフェイン | 50mg |
| アルコール | 0.7mL以下 |

添加物として白糖、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料、グリセリン、プロピレングリコールを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

電話番号：06-6352-2381
までお願い致します。
受付時間：9時から17時まで
(土、日、祝日を除く)

発売元

ゼネル 薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元
ゼネル薬工粉河株式会社
和歌山県紀の川市粉河840番地

APT2000



4 962721 301353

ZENEL

第2類医薬品

エゾウコギ
[Acanthopanax
semitomentosus]



イカリソウ
[Epimedium
grandiflorum]



黄精
[Polygonati rhizoma]



アプタス® 滋養強壮

肉体疲労時の栄養補給



セイヨウサンザシ
[Crataegus cuneata]



反鼻
[Agkistrodonjaponicus]



生薬配合

- エゾウコギ
- イカリソウ
- セイヨウサンザシ
- ハンビ
- オウセイ
- ジャショウシ

第2類医薬品

50mL

鉢床子
[Cnidium
monnieri]

アプタス® 50mL

服用に際して、次の説明文を必ずお読み下さい。

使用上の注意



相談すること

①次の場合は、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 ふ | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部不快感 |

(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合。

効能又は効果

滋養強壮・虚弱体质・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法及び用量

成人は1日1回、1回1瓶(50mL)を服用して下さい。

(1)用法及び用量を厳守して下さい。

(2)本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用して下さい。

(3)本剤の服用により、尿が黄色なことがあります。これは本剤に含まれるビタミンB2によるもので心配ありません。

海田
薬業
總經理
總經理

