

栄 養 強 壮 剤

第2類医薬品

クミアイセイカンゴールド

内服液

滋養強壮・虚弱体質  
肉体疲労時の栄養補給

30mL

使用上の注意 **相談すること**

しばらく服用しても症状がよくなる  
場合は服用を中止し、この製品を持って  
医師、薬剤師又は登録販売者に相談して  
ください。

効能・効果

○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病  
後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾  
患・産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

通常大人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を服用  
します。  
定められた用法・用量をお守りください。

成分・分量 本品1本(30mL)中

ローヤルゼリーチンキ0.125mL(ローヤルゼ  
リー50mgに相当)、インヨウカク軟稠エキス  
20mg(インヨウカク0.1gに相当)、ゴオウチ  
ンキ0.2mL(ゴオウ2mgに相当)、チアミン硝  
化物10mg、リボフラビン2mg、ピリドキシ  
ン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド25mg、  
パントテン酸カルシウム20mg、無水カフェ  
イン50mg、タウリン200mg  
(アルコール0.6mL以下)  
添加物として白糖、D-ソルビトール、クエン  
酸、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、  
プロピレングリコール、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して  
ください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでくだ  
さい。

【お客様相談窓口】 ☎ 058-271-9481

発 売 元  
製造販売元

 **厚生連**

大生堂薬品工業株式会社  
岐阜市六条大溝3丁目3番17号

○ 使用期限

○ 製造番号

# 肉体疲労時の栄養補給

# 30mL

## 滋養強壮、虚弱体質

## 第2類医薬品

# クミアイセイカゴールド<sup>®</sup>内服液

### 使用上の注意 **相談すること**

しばらく服用しても症状がよくなる場合  
は服用を中止し、この製品を持って医師、薬  
剤師又は登録販売者に相談してください。

### 用法・用量

通常大人(15歳以上)1日1回1本(30mL)  
を服用します。定められた用法・用量を  
お守りください。

### 効能・効果

○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲  
労・病中病後・胃腸障害・栄養障  
害・発熱性消耗性疾患・産前産  
後などの場合の栄養補給

### 成分・分量 本品1本(30mL)中

ローヤルゼリーチンキ0.125mL(ローヤルゼリー  
50mgに相当)、インヨウカク軟稠エキス20mg(イ  
ンヨウカク0.1gに相当)、ゴオウチンキ0.2mL(ゴ  
オウ2mgに相当)、チアミン硝酸化物10mg、リボフラ  
ビン2mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド  
25mg、パントテン酸カルシウム20mg、無水カフェイン  
50mg、タウリン200mg(アルコール0.6mL以下)  
添加物として白糖、D-ソルビトール、クエン酸、DL-リンゴ酸、  
安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料を含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)

○使用期限

○製造番号

発売元  
製造販売元



厚生連

大生堂薬品工業株式会社  
岐阜市六条大溝3丁目3番17号

第2類医薬品

栄養強壯剤

禁注射

クミアイ **セイカンゴールド**

内服液

滋養強壯・虚弱体質  
肉体疲労時の栄養補給

30mL

使用上の注意 相談すること

しばらく服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

○滋養強壯○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

通常大人(15歳以上)1日1回1本(30mL)を服用します。

定められた用法・用量をお守りください。

内服にのみ使用してください。

成分・分量 本品1本(30mL)中

ローヤルゼリーチンキ0.125mL(ローヤルゼリー50mgに相当)、インヨウカク軟稠エキス20mg(インヨウカク0.1gに相当)、ゴオウチンキ0.2mL(ゴオウ2mgに相当)、チアミン硝酸化物10mg、リボフラビン2mg、ピリドキシン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド25mg、パントテン酸カルシウム20mg、無水カフェイン50mg、タウリン200mg(アルコール0.6mL以下)添加物として白糖、D-ソルビトール、クエン酸、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)

○使用期限

○製造番号

発売元  
製造販売元



厚生連

大生堂薬品工業株式会社  
岐阜市六条大溝3丁目3番17号