

〔使用上の注意〕 相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること (1)服用後、発疹、胃部不快感、下痢があらわれた場合 (2)しばらく服用しても症状がよくなる場合

〔効 能〕 ○滋養強壮 ○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕 成人(15才以上) 1日1回1本(50mL)を服用して下さい。
○用法・用量を厳守して下さい。○本剤は生薬エキスを含有していますので、まれに沈殿を生じることがありますが効果には影響ありません。よく振ってから服用して下さい。

〔保管及び取扱い上の注意〕 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

ガラス:瓶、金属:キャップ

サイン®エース 内服液

滋養強壮・栄養補給に
50mL

SIGN
アミノ酸 黄精配合
ACE
DRINK

第3類医薬品

製造販売元 小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中第1丁目139番地
本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

お客様相談室 電話 058-278-3933
受付時間10時から16時まで(土、日、祝日を除く)

〔成分・分量〕 50mL中

黄精流エキス0.5mL、ニンジン乾燥エキス45mg、アミノエチルスルホン酸(タウリン)1000mg、L-イソロイシン10mg、L-トレオニン10mg、L-バリン10mg、L-フェニルアラニン10mg、L-ロイシン10mg、硝酸チアミン10mg、リン酸リボフラビンナトリウム4mg、塩酸ピリドキシン10mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg(アルコール0.9mL以下)

添加物:白糖、D-ソルビトール、クエン酸、エタノール、安息香酸Na、パラベン、メタリン酸Na、カaramel、香料、ミツロウ、エチルバニリン、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン



4

使用期限

製造番号