

人參・牛黄配合
ゼネル[®]50



※図のようにキャップのまま首の白線部分を両手でゆっくり折って下さい

第3類医薬品



50mL

強 壮 剤

ゼネル[®]50 内服液

人參・牛黄配合

ZENEL

人參・牛黄配合
ゼネル[®]50



4 962720 300210

店舗専用



服用に際して、この説明文を必ずお読み下さい。

▲ 使用上の注意



相談するところ

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

用法及び用量

成人(15才以上)は1日1回、1回1アンプル(50mL)を服用して下さい

*内服にのみ使用して下さい *用法・用量をお守り下さい *胃腸の弱い方は食後に服用して下さい *アンプルはキャップをしたまま、白線のところを両手で折って下さい(切り口でケガされませんようお気をつけ下さい)



箱 中箱

キャップ
ストロー
ストロー袋

お問い合わせ先

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで
(土、日、祝日を除く)

発 売 元

ゼネル 薬品工業株式会社

大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元

ゼネル 薬工伊都株式会社

和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1

吹 鳴 薬 局
監 査 印 記

成分及び分量1アンプル(50mL)中

人参エキス(原生薬ニンジン125mg相当).....50mg
反鼻チンキ(原生薬反鼻6mg相当).....30mg
ゴオウチンキ(原生薬ゴオウ0.2mg相当).....20mg
チアミン硝化物(V.B₁).....10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B₂).....2mg
ピリドキシン塩酸塩(V.B₆).....5mg
シアノコバラミン(V.B₁₂).....20μg
トコフェロール酢酸エステル(V.E).....5mg
タウリン.....1000mg

イノシトール.....100mg
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム.....250mg
パンテノール.....5mg
チオクト酸アミド.....5mg
カフェイン水和物.....50mg
アルコール.....0.4mL以下
添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、
dL-リンゴ酸、L-グルタミン酸ナトリウム水和物、ポリソル
ベート80、プロピレングリコール、安息香酸Na、パラベ
ン、香料、グリセリンを含有します

効能又は効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・
食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊
娠授乳期などの場合の栄養補給

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい
3. 他の容器に入れ替えないで下さい
(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい

副作用救済制度 ☎0120-149-931