

ZENEL

ノンカフェイン製剤

ビタミン含有保健薬

ネオゼネル[®]液-B

生薬7種・アミノ酸・ビタミン・
コンドロイチン・カルシウム配合

第2類医薬品

30mL×10

ノンカフェイン製剤
ビタミン含有保健薬

ネオゼネル[®]液-B

第2類医薬品

効能又は効果

- 滋養強壮 ○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合
の栄養補給

用法及び用量

成人(15才以上)は1日1回、1回30mLを服用して下さい

成分及び分量(30mL中)

- ニンジン・枸杞子・地骨皮・
木天蓼・タイソウ } 浸出液……………3mL
淫羊藿浸出液……………1mL
チクセツニンジン浸出液……………1mL
L-リシン塩酸塩……………300mg
L-トレオニン……………15mg
グルクロノラクトン……………100mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム……………50mg
グルコン酸カルシウム水和物……………50mg
チアミン塩化物塩酸塩(V.B1)……………10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V.B2)……………32mg
ピリドキシン塩酸塩(V.B6)……………5mg
ニコチン酸アミド(ナイアシン)……………20mg
オロチン酸……………60mg
パントテン酸ナトリウム……………30mg

- イノシトール……………60mg
アルコール……………0.9mL以下
添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、エチルパロリン、パロリン、プロピレングリコール、黄色5号、赤色106号を含有します

服用に際して、この説明文を必ずお読み下さい。
また必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合
は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談して下さい。

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所
に密栓して保管して下さい

- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい
(3)他の容器に入れ替えないで下さい
(誤用の原因になったり、品質が変わります)
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい
(5)服用期間中瓶の中の液をよごさないよう(飲み
かけのものを瓶にもどす等)注意して下さい
(6)本剤は生薬エキスを配合していますので、まれ
に沈澱を生じることがありますが、薬効には変
わりありません

お問い合わせ先

発売元 ゼネル薬品工業株式会社
電話番号 06-6352-2381
受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



発売元
ゼネル 薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元
ゼネル 薬工伊都株式会社
和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1



副作用救済制度 ☎0120-149-931