

バイタック

内服液 100

【販売名】バイタック内服液100

△【使用上の注意】

■ 相談すること

しばらく服用しても症状がよくなり
ない場合は服用を中止し、この製
品を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談してください。

【効能・効果】

滋養強壮・虚弱体質、
肉体疲労・病後の体力低下・胃腸
障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・
妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所
に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管し
てください。
3. 使用期限を過ぎた製品は服用し
ないでください。
4. 本剤は生薬成分を配合していま
すので、沈殿または浮遊を生じる
ことがあります。薬効にはかわ
りありません。よく振って服用し
てください。

製造販売元

日新薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

お問い合わせ先 ☎0120-415-688

受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

バイタック

内服液 100

VITACK100

滋養強壮・虚弱体質、
胃腸障害・栄養障害・
妊娠授乳期などの場合の
栄養補給
肉体疲労・病後の体力低下・
発熱性消耗性疾患・

50mL

バイタック

内服液 100

【成分・分量】1日量(50 mL)中
オキソアミチン末(加工大蘇末)…100 mg
(ニンニク抽出成分)
コウジン乾燥エキス……………60 mg
(原生薬換算量:600 mg)
ローヤルゼリーチンキ…………100 mg
(原生薬換算量:100 mg)
オウセイ流エキス……………300 mg
(原生薬換算量:300 mg)
インヨウカク流エキス…………300 mg
(原生薬換算量:300 mg)
タウリン……………1000 mg
(アミノエチルスルホン酸)
チアミン硝化物……………10 mg
ピリドキシン塩酸塩……………25 mg
リボフラビン……………5 mg
ニコチン酸アミド……………30 mg
無水カフェイン……………50 mg
添加物:精製白糖、D-ソルビトール液、
ハチミツ、クエン酸水和物、ポリオキシ
エチレン[160]ポリオキシプロピレ
ン[30]グリコール、ポリリン酸ナトリ
ウム、プロピレングリコール、DL-リン
ゴ酸、安息香酸ナトリウム、ポリオキシ
エチレン硬化ヒマシ油60、パラオキシ
安息香酸ナトリウム、エタノール、香料
「アルコール含有0.3mL以下」

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1瓶
(50 mL)を服用する。

●用法・用量を厳守してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用
期限
製造
番号



:箱



:トレイ

