

ボガロン

効能・効果

●発熱性消耗性疾患・病中病後の
体力低下・食欲不振・栄養障害・肉
体疲労・妊娠授乳期などの場合の
栄養補給 ●滋養強壮 ●虚弱体質

用法・用量

大人(15才以上) 1日2回1回
1瓶(30mL)を服用してください。
7才以上15才未満 1日1回1回
1瓶(30mL)を服用してください。

〈用法・用量に関する注意〉

(1)小児に服用させる場合に
は、保護者の指導監督の
もとに服用させてください。

成分・分量(1瓶(30mL)中)

バクモンドウ流エキス(バクモ
ンドウとして1g)1mL、タウリン
500mg、リボフラビンリン
酸エステルナトリウム(ビタミン
B₂)3mg、ピリドキシン塩酸
塩(ビタミンB₆)10mg、ニコチ
ン酸アミド20mg、カルニチン
塩化物100mg

添加物として、果糖、D-ソルビ
トール、クエン酸、安息香酸Na、
バラベン、プロピレングリコー
ル、リン酸二水素Na、香料、その
他4成分を含有します。

アルコール含有 0.3mL以下

発熱性消耗性疾患・
肉体疲労などの場合の
栄養補給、滋養強壮に

ボガロン®

麦門冬流エキス、
タウリン配合

第3類
医薬品



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36
<http://www.wakunaga.co.jp/>

ガラス：瓶 金属：キャップ

使用上の注意

相談すること

1.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を
中止し、本品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に
相談してください。

〈成分・分量に関する注意〉

(1)本剤の服用により、尿が黄色になる
ことがあります。これはビタミン
B₂によるもので、心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に
保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管して
ください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しない
でください。
(5)本剤は生薬成分を配合しているため、
製品により沈殿を生じる場合がありますが、
効果に変わりはありません。
よく振ってから服用してください。
☆本剤にはカフェインは含まれていません。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先

☎03-3293-3363

受付時間 9時～12時、13時～17時

(土、日、祝日を除く)

製造

番号

使用

期限

CGJ2A

