

服用に際し、表示事項を必ず読むこと。

**使用上の注意**

**相談すること**

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。下痢  
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

**保管および取扱い上の注意**

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
4. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

ビタミンC1000mg配合

**Vitamin**

**ロ-ヤルF<sup>®</sup>**

100mL

滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給に

第3類医薬品

製造販売元

健創製薬株式会社

東京都中央区日本橋小舟町9-17

電話：03-3527-3690

**効能効果**

滋養強壮。虚弱体質。肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給。

**成分分量**

1本(100mL)中

アスコルビン酸(ビタミンC) ……………1000mg  
 ローヤルゼリー ……………50mg  
 チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1) ……10mg  
 リボフラビン(ビタミンB2) ……………3mg  
 ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) ……5mg  
 カフェイン水和物 ……………30mg  
 ハチミツ ……………2000mg  
 (アルコール ……………1.5mL以下)  
 添加物:白糖、エタノール、香料、プロピレングリコール、グリセリン

(成分分量に関連する注意)  
尿を黄変させることがある。

**用法用量**

次の1回量を1日1回服用する。

年 令	1回量
成人(15才以上)	1本
15才未満	服用しないこと

ガラス：ピン  
金属：キャップ

4987926128383

製造番号◆使用期限(年.月)

Blank box for manufacturing number and expiration date.

DK2006