

〔使用上の注意〕相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 皮膚：発疹/ 消化器：胃部不快感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢

3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効 能〕

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人（15才以上）1日1回1瓶（50mL）を服用してください。
○用法・用量を厳守してください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

**第3類
医薬品**

RY
**ROYAL
YUNII
ACE K**

滋養強壮・栄養補給

**ローヤル
ユニーエース
K**

疲れた体に

牛黄チンキ
地黄流エキス
黄精流エキス
五味子流エキス
山茱萸流エキス
ローヤルゼリー

50mL

製造販売元

本社所在地

小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中錦1丁目139番地
東京都中央区日本橋箱崎町40番6号
お客様相談室 電話：058-278-3933

〔成分・分量〕 50mL中

牛黄チンキ0.2mL、地黄流エキス0.6mL、黄精流エキス0.5mL、五味子流エキス0.3mL、山茱萸流エキス0.2mL、ローヤルゼリー300mg、タウリン1000mg、チアミン硝酸物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム5mg、ピリドキシン塩酸塩30mg、ニコチン酸アミド30mg、カルニチン塩化物50mg、無水カフェイン50mg（アルコール1mL以下）

添加物：カラメル、アルコール、白糖、D-ソルビトール、メタリン酸Na、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料、バニリン

ガラス：瓶、金属：キャップ

使用期限

製造番号