

第2類
医薬品

玉龍D-カル
D

滋養強壮・虚弱体質

エレウテロコック
天然型ビタミンE
配合

第2類
医薬品

玉龍D-カル
D

第2類医薬品

玉龍ローヤルD
(滋養強壮薬)

成分及び分量 1日量(50mL)中

エレウテロコック乾燥エキス 40mg
(原生薬換算量1,080mg)
ローヤルゼリー 100mg
コオウチンキ 100mg
(原生薬換算量2.1mg)
ニンジンエキス 60mg
(原生薬換算量666mg)
淫羊藿流エキス 0.5mL
(原生薬換算量500mg)
酢酸d-α-トコフェロール 10mg
(天然型ビタミンE)
アミノエチルスルホン酸 500mg
リン酸リボフラビンナトリウム 5mg
塩酸ピリドキシン 15mg
ニコチン酸アミド 30mg
無水カフェイン 50mg
添加物として、液糖、D-ソルビトール、
クエン酸Na、pH調節剤(クエン酸)、安
息香酸Na、バラベン、ポリオキシエチ
レン硬化ヒマシ油、ソルビタン脂肪酸
エステル、エタノール、香料(安息香酸
ベンジル、エチルパラニリン、グリセリン、
バニリン、プロピレングリコール、トメ
ントール)を含有します。(アルコール
0.6mL以下)
●リン酸リボフラビンナトリウムによ
り尿が黄色くなることがあります。

効能又は効果 ○滋養強壮○虚弱体
質○肉体的疲労・病後の体力低下・胃腸
障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・
妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法及び用量 成人(15才以上)1日1
回10mL(50mL)を服用してください。
●用法及び用量を守ること。



4 987156 001081

紙 ストロー袋
箱

031550
SAI803

玉龍D-カル
D

50mL

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、
この製品を持って医師又は薬剤師
に相談すること。

- (1)服用後、胃部不快感・下痢・発疹
等の症状があらわれた場合。
(2)しばらく服用しても症状がよく
ならない場合。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に
保管すること。
(2)小児の手のとどかない所に保管す
ること。
(3)期限を過ぎた製品は服用しない
こと。
(4)生薬を含むため、まれに混濁を生
じることがありますが、服用には
支障はありません。

使用期限・製造番号は
底面に記載しています。

製造販売元

常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP

常盤薬品はノビアグループです。

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室 ☎0120-875-710まで
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
www.tokiwayakuin.jp

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
☎0120-149-931



常盤薬品
NOEVIR GROUP

使用期限

製造番号

滋養強壮・虚弱体質

エレウテロコック
天然型ビタミンE
配合

第2類
医薬品

玉龍D-カル
D



常盤薬品
NOEVIR GROUP