

↓
ビン割れ注意

第3類医薬品 若甦内服液G

若甦
じやっこう

内服液G

30mL

第3類医薬品

日邦薬品工業株式会社

発売元



東京都渋谷区代々木3-46-16
http://www.nippo-yakuhin.jp/
電話 (03) 3370-7174(代表)

製造販売元



日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3

使用上の注意

【相談すること】

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹・発赤、かゆみ
2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・発熱性消耗性疾患・傷中病後・胃腸障害・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15才以上)1日1回1瓶(30mL)を服用してください

成分・分量 1瓶(30mL)中
ニンジンエキス200mg(原生薬として600mg)/ゴウベンキ
0.1mL(原生薬として1mg)/
トコフェロール酢酸エステル5
mg/チアミン硝化物10mg/リ
ボフラビンリン酸エステルナ
トリウム5mg/ピリドキシン塩酸塩
20mg/ニコチン酸アミド20mg/

無水カフェイン50mg/(アルコール0.25mL以下)

添加物として、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エタノール、パニリン、プロピレングリコール、エチルパニリン、グリセリン、香料、白糖、ハチミツ、DL-リンゴ酸を含有しています

* 生薬成分のため濁りを生じることがありますので、よく振ってから服用してください。薬効には影響ありません
本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより尿が黄色になることがあります

保管及び取扱い上の注意

(1)服用に際しては、記載事項をよくお読みください(2)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください(3)小児の手が届かない所に保管してください(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください

4



キャップ
ラベル

製造番号

使用期限 M

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931