ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

第3類医薬品

日本薬局方

ブドウ酒

【特 徴】

- (1)本剤はブドウの果実を発酵して得た赤ブドウ酒です。
- (2)本剤は合成甘味料および合成着色料を含みません。
- (3)本剤は赤紫色の液で、特異な芳香があり、味はわずかに渋く、やや刺激性があります。

↑ 使用上の注意 -

◯してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります) 次の人は服用しないこと

- (1)手術や出産の直後の人。(血行を促進するため)
- (2)自動車の運転や危険な作業等を行う人。(アルコールを含有するため)

≝相談すること

- 1. 次の人は使用前に、医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。
- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。
- (1)使用後、次の症状があらわれた場合

. ,	120,121201 120	(10 - 5 - 5 - 5 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	
	関係部位	症状	
	皮ふ	発疹・発赤、かゆみ	

(2)5~6日間服用しても症状の改善がみられない場合

【効能又は効果】

食欲増進、強壮、興奮

下痢

不眠症

無塩食事療法

【用法及び用量】

通常、成人1回1食匙(15mL)又は1酒杯(60mL)を服用する。

<用法・用量に関する注意>

(1)用法・用量を厳守すること。

【成分及び分量】

本剤 1 mL中に日本薬局方ブドウ酒 1 mLを含む。 本剤はエタノール11vol%以上14vol%未満含む。 酸化防止剤としてピロ亜硫酸カリウムを含む。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないで下さい。
- (4) 開封後はなるべく速やかに服用して下さい。
- (5)使用の都度ビンのキャップをしっかり締めて下さい。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

【包装】

500mL

【お問い合わせ先】

中北薬品株式会社 製薬工場事業部

電話 0567-32-1431

受付時間: 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

