

外用殺菌消毒剤

第3類医薬品

日本薬局方

0XYDOL

「タイセイ」P

HYDROGEN PEROXYDE SOLUTION

TRADE MARK

500mL

貯法：遮光した気密容器で、30℃以下で保存する。

製造販売元
大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1

オキシドール「タイセイ」P

日本標準商品分類番号 872614

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - 医師の診療を受けている人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 深い傷やひどいやけどの人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品をもって医師又は薬剤師に相談すること。
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

 - 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

傷の消毒・洗浄

【用法・用量】

そのままの液または2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗う

＜用法・用量に関連する注意＞

- 顔面などの皮膚の敏感な箇所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始すること。
- 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。
- 外用にのみ使用すること。

【成分・分量】

過酸化水素 2.5～3.5w/v% を含む。

【保管および取扱い上の注意】

- 保存中にビン内の圧力が高くなっていることがあるので、ビンの口を顔に向けないようにしてキャップをあけること。
- 直射日光をさけ、なるべく冷所（30℃以下）に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 他の容器に入れかえないこと。（誤用の原因になったり、品質が変わる。）

本品についてのお問い合わせは、お買い上げのお店あるいは下記にお願いします。
大成薬品工業株式会社 お客様相談室 電話：0942-53-4662（代表）
9:00～17:00（土日・祝日を除く）

副作用被害救済制度
0120-149-931

4 987297 304171

使用期限

製造番号