

P

P

外用殺菌消毒薬

指定医薬部外品

ケンエー
アクリノール液PKENEI ACRINOL
SOLUTION P

500mL

 健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626すり傷、創傷面の
殺菌・消毒に

使用に際しては、説明書をよく読んでください。

ケンエーアクリノール液P

 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

- (1) 患部が広範囲の人。
(2) 深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って
医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

製造
番号
使用
期限

【効能効果】 切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用法用量】 1日数回患部に塗布、又は浸したガーゼをあて絆創膏又は包帯で固定してください。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1) 用法用量を厳守してください。
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 目に入らないように注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(4) 外用にのみ使用してください。

【成分分量】

アクリノール水和物 …… 0.1 w/v %

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4) 衣類に付着すると黄色に着色し、脱色しにくいので、注意してください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

＜貯法＞

気密容器。遮光して室温保存。



ガラス：瓶

キャップ：PP
パッキン：PE,PP