

この添付文書は、お薬とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読み下さい。

## 【殺菌消毒薬】

# ネオトラバングリーン®

第3類医薬品

- ◆ ネオトラバングリーンはベンザルコニウム塩化物およびイソプロピルメチルフェノールという2種類の殺菌成分からなる殺菌消毒剤です。メチレンブルーは青色の色素で、希釈間違いを無くす目的で添加されています。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3) 患部が広範囲の人。
  - (4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 機能・効果

手・指の殺菌・消毒

創傷面の殺菌・消毒

食器器具の殺菌・消毒

## 用法・用量

使用目的に応じて本液を適当な濃度に薄めて使用して下さい。

手・指の殺菌・消毒	100~200倍
創傷面の殺菌・消毒	500~1000倍
食器器具の殺菌・消毒	200~500倍

薄めても、着色程度が濃い場合には、薄め方に間違いがないか、もう一度確かめて下さい。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 消毒時、患部に刺激を感じる場合は、何倍に薄めたかを確かめるようにして下さい。薄め方に間違いがなく、それでも刺激を感じる場合は水で洗い流し、使用を控えるようにして下さい。
- (6) 消毒後は水で洗い流すようにして下さい。

## 成分・分量

本剤100g中

ベンザルコニウム塩化物・イソプロピルメチルフェノール溶液……100g

(ベンザルコニウム塩化物10g、イソプロピルメチルフェノール 1 g)

添加物としてメチレンブルーを含有する。

・本剤は青色澄明で、特異なにおいを有する液です。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

## 使用ポイント

- 手・指の殺菌・消毒には…  
いつも清潔な手・指であるためには、洗面器1杯の水(約3L)にネオトラバングリーン約15~30mLを溶かした液(100~200倍希釈)で殺菌・消毒して下さい。
- 外傷、ただれ、ひび等の創傷面の殺菌・消毒には…  
洗面器1杯の水(約3L)にネオトラバングリーン約3~6mLを溶かした液(500~1000倍希釈)で殺菌・消毒して下さい。
- ネオトラバングリーンを希釈して使用すると原液より青色が薄まります。青色が原液に近い色をしている場合には薄め方に間違いがないか確認して下さい。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00  
(土、日、祝日を除く)

### 製造販売元



剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号