

Nikko

皮膚保護剤

第3類医薬品

日本薬局方

白色ワセリン

White Petrolatum 500g

発売元 **日興製薬販売株式会社**
東京都千代田区神田紺屋町32番地

製造販売元 **小堺製薬株式会社**
東京都墨田区両国4-36-9

日興製薬販売お客様相談窓口

電話番号 03-3254-1831

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

2023年12月改訂

この説明書は、本剤の使用前に必ずお読みください。

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ等

効能・効果 手足のヒビ、アカギレ、皮膚のあれ、その他皮膚の保護

用法・用量 そのままを患部にうすく塗る。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意し、万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用し、内服しないでください。

成 分 本品1g中、日局 白色ワセリン 1g、添加物(抗酸化剤)としてジブチルヒドロキシトルエン 0.01mgを配合しています。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

シュリンク包装品



キャップ
容 器
外装フィルム

使用期限：

製造番号：

