

この説明書は、本剤とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。

J

にきび薬

●のびがよい ●べとつかない ●お肌で目立たない

アンナザルベ・エース®


アンナザルベ・エースは、のびがよく、べとつかないバニシングタイプのニキビ治療剤です。また、塗ったあとも目立ちません。

—— ニキビはどうしてできるのでしょうか？ ——


思春期になると、ホルモンの作用により皮脂（あぶら）の分泌が盛んになります。また、角質層（皮膚の一番表面の部分）も厚くなり、皮脂の出口がふさがれ、毛穴がつまり、コメドという皮脂のかたまり（ニキビのシン）ができてしまいます。これがニキビの始まりです。

アンナザルベ・エース3つの作用


1. 開口・皮脂排出



2. 吸収・乾燥



3. 消炎・殺菌



ニキビの頭を柔らかくし、毛穴を開いてつまった皮脂（ニキビのシン）の排出を促します。

余分な皮脂を吸収し、患部を乾燥させます。

はれや発赤をしずめ、また細菌による炎症や化膿をおさえます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

■ 効能・効果

にきび

■ 用法・用量

1日2～3回適量を患部にすりこみます。

®：登録商標

<用法・用量に関連する注意>

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)外用にのみ使用してください。(4)使用に先だって少量をひじの内側に塗り、一晚そのままにしておいてください。翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)があらわれた場合には使用をさけてください。

チューブ穴のあけ方 (下図)

- きれいに洗顔してから、ニキビとその周辺に塗ってください。
- おやすみ前のご使用も効果的です。

キャップを逆さにして、チューブに強く押し当てます。



成分

イオウ…3.0% レゾルシン…2.0% グリチルレチン酸…0.3%
添加物として、無水ケイ酸、セタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ベントナイト、セチル硫酸Na、プロピレングリコール、ステアリン酸グリセリン、乳酸、ピロ亜硫酸Na、パラベンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは使用しないでください。

ニキビ治療のポイント

常に清潔に

余分な皮脂を取り除くために、洗顔フォームなどで、こまめに洗顔します。また、ニキビをさわったり、髪がふれたりするとニキビを悪化させてしまうことがあるので、髪や手も清潔にしましょう。毛先が皮膚を刺激しないように、ヘアスタイルにもひと工夫を。



食事にも気配りを
油っこい物、甘い物、刺激物を控え、また便秘を整えるために、繊維質をとりましょう。



規則正しい生活を

精神的ストレスもニキビを悪化させてしまいます。十分な睡眠をとり、適度な運動を取り入れるなど、生活にリズムを持たせましょう。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒107-8589 東京都港区赤坂4-2-6

<http://www.ssp.co.jp/>