

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。




スポーツ後の筋肉・関節をアイシング

消炎鎮痛薬

第3類医薬品


アイスラブゲル®

アイスラブゲルは、スポーツ等による筋肉や関節の疲労・痛みを改善する外用消炎鎮痛剤です。3種類の有効成分が、痛めた部位にすみやかに吸収され、筋肉や関節の痛みとハレをやわらげます。また、ライトブルーの冷たいゲルが患部に爽やかな清涼感を与えます。スポーツ等による打撲や捻挫、筋肉痛はアイスラブゲルで早めになおしましょう。



●筋肉痛に

こんな時、
アイスラブでアイシング!



●打撲に



●筋肉疲労に

●捻挫に



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効 能

筋肉疲労、筋肉痛、打撲、捻挫、関節痛、腰痛、骨折痛、肩こり

用法・用量

1日数回、適量を手にとり、患部をよくマッサージしながらすり込んでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみご使用ください。

成分・分量（1g中）

- dℓ-メントール……………60.00mg（爽やかな清涼感を与え、消炎・鎮痛作用をあらわします。）
- サリチル酸グリコール……………15.00mg（皮膚からの吸収が速く、筋肉の消炎・鎮痛作用にすぐれています。）
- グリチルレチン酸……………0.50mg（急性あるいは慢性的な炎症に、おだやかな消炎作用をあらわします。）

添加物として、パラベン、1,3-ブチレングリコール、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシビニルポリマー、アルギン酸プロピレングリコール、トリエタノールアミン、青色1号、エタノールを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
 - (4) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
 - (5) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。
- なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

●容量 100g

お問い合わせ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになったのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)