

日本薬局方

第3類医薬品

2012年10月(記載要領変更に伴う改訂)

△ 使用上の注意

アンモニア水

Ammonia Water
虫さされ用薬 100mL



発売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

製造販売元
大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字野手野敷998-1

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

- ・次の部位には使用しないこと。
 - 1) 口、唇等の粘膜の部分、目や目のまわり。
 - 2) ただれたり、かぶれている所。
 - 3) 傷のある所(虫さされによる創傷は除く)

⊗ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 1) 医師の治療を受けている人。
 - 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 3) 患部が広範囲の人。
 - 4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

L12MS

使用期限

ご使用に際してこの説明文を必ずお読みください。また必要ときに認めるよう大切に保管してください。

【効能・効果】

虫さされ、虫さされによるかゆみ、気付け

【用法・用量】

5～10倍に希釈して患部に軽く塗る。気付けには、かるく臭いをかかせる。

【用法・用量に関連する注意】

- 1) 局所刺激作用があるので、患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に湿して患部に貼付しないこと。
- 2) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。
- 4) 外用にのみ使用すること。

【成分・分量】

アンモニア(NH₃)9.5～10.5w/v%を含有する。

保管および取り扱い上の注意


- 1) 直射日光の当たらない涼しい場所(30℃以下)に保管すること。
- 2) 揮発性があるので、使用後は、密栓すること。
- 3) 小児の手の届かないところに保管すること。
- 4) 他の容器にいれかえないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)

大洋製薬お客様相談窓口

☎ 0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝日は除く)

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



4 975175 011020

製造番号