

第一三共ヘルスケア

伸縮自由自在で
貼りやすい

インドメタシン含有パップ剤

キウメタシンパップH

キウメタシンパップH


12枚入
(14cm×10cm)

医薬品



肩こりによる

肩の痛み、腰痛、関節痛に
患部に温かい、インドメタシンパップ。



販売元: 第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋小町1-8

製造販売元: 救急薬品工業株式会社
富山県新水戸32-7

あたた

トウガラシエキス配合

温からタイプ

インドメタシンパップ剤

キウメタシンパップH

インドメタシン含有パップ剤

鎮痛消炎薬

ご使用前に次の説明を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

【成分・分量】

成分	分量	はたらき
インドメタシン	0.375g	患部の痛み等の原因となる物質の生成を抑え、鎮痛、消炎効果をあらわします。

(添加物)オレイン酸ソルビタン、ポリソルベート80、ヒマシ油、セラチン、カオリン、トメントール、メタリン酸Na、1,3-ブチレンジオキサン、アクリル酸デンプン、ポリアクリル酸部分中和物、メタクリル酸、アクリル酸ブチルポリアマー、D-ソルビトール、pH調整剤、酸化チタン、水酸化Al、Mg、BHT、香料、トウガラシエキス

【効能・効果】 腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、打撲、捻挫、肩こりによる肩の痛み

【用法・用量】

年齢	用法・用量
11歳以上	1日2回を限度として患部に貼付してください。
11歳未満	使用しないでください。

【用法・用量に関する注意】

(1) 本剤は、痛みやほれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやほれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(2) 定められた用法・用量を遵守してください。(3) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い部分に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(5) 患部が汗等でぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。(6) 連続して2週間以上使用しないでください。

【その他の注意】

本剤は添加物として、湿感を与えるトウガラシエキスが配合されていますので、以下のご注意をお願いします。

(1) 打撲、捻挫の場合には、ほれや熱がひいてから使用してください。(2) 本剤を使用後、汗をかくと刺激を感じることがあります。(3) 本剤に貼れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜に触らないでください。(4) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(5) 本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないでください。熱感で痛みを感じる場合がありますので、少なくとも入浴の1時間前にはがしてください。また、入浴後は、30分経ってから使用してください。

【包装】 12枚入り(14cm×10cm)

〈お問い合わせ先〉

第一三井ヘルスクエア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電話 03(6667)3232
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと重症の症状が懸念したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 発疹、かぶれ、傷口。
 - (3) 水虫・たむし等又は化膿している患部。
3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、ほれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

(2) 5～8日間使用しても症状がよくならない場合

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4) 未使用分は袋のチャックをしつかり締めて保管してください。(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

使用期限

製造番号

