

販売名：**サロンパス・ハイ**®

特 長

- ***めだたない**：肌色半透明のフィルムを使用。貼ってもめだちません。
- ***におわない**：主成分に無臭性のサリチル酸グリコールを使用。外出時も安心です。

サロンパスの「**密着浸透力**」とは、
サロンパスを肩こりや腰痛などの時に皮ふにぴったりと貼り患部をおおう
ことで、有効成分が外部に揮散せず、皮ふから深く浸透し痛みをジカ
にとります。それがサロンパスの「**密着浸透力**」です。



△使用上の注意

❌してはいけないこと

「守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります。」

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■相談すること

**1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に
ご相談ください。**

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こした
ことがある人。

**2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この
箱を持って医師又は薬剤師にご相談
ください。**

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、 痛み、色素沈着、皮ふはく離

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなら
ない場合。

効能・効果

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、
捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 ① **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408


お客様相談室：〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1
☎ **0120-133250** 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50（土、日、祝日を除く）



ここを
押し開けて
ください。

第3類医薬品

この説明文書は本剤とともに保管し、
使用の際にはよくお読みください。



用法・用量

1日数回患部に貼付してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の
指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布
等で温めないでください。
- (3) 強い刺激を感じることがあるので、入
浴の1時間前には本剤をはがしてくだ
さい。また、入浴後に貼る場合は30分
位してから貼付してください。
- (4) 患部の皮ふは清潔にして貼ってください。
- (5) 皮ふの特に弱い人は同じ所には続けて
貼らないでください。

成分・分量

成分含量（膏体100g中）

ℓ-メントール……………7.78g
サリチル酸グリコール……………5.56g
ノニル酸ワニリルアミド……………0.01g

添加物として、アクリル酸デンプン、ケイ酸AI、水
添ロジングリセリンエステル、スチレン-イソブレン-
スチレンブロック共重合体、BHT、ポリノブチレン、
流動パラフィン、その他1成分を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管
してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 開封後は袋の口を折りまげ、箱に入れ
て保存してください。

16枚入
サイズ：
6cm×8cm

サロンパス®
密着浸透力

半透明なので
めだたない

サロンパス・ハイ®

第3類医薬品

サロンパスの
密着浸透力®

Hisamitsu

第3類医薬品

半透明なのでめだたない

サロンパス・ハイ®

うす型半透明タイプ

16枚入
サイズ：
6cm×8cm

16枚入
サイズ：
6cm×8cm

16枚入

めだたない におわない

16枚入

第3類医薬品

半透明なのでめだたない
サロンパス・ハイ®

使用期限
製造番号

サイズ：
6cm×8cm

〈微香性〉鎮痛消炎プラスター

効能・効果

肩こり・腰痛・筋肉痛・筋肉疲労・打撲・捻挫・関節痛・骨折痛・しもやけ

16枚入
サイズ：
6cm×8cm

半透明なので
めだたない

サロンパス・ハイ®

第3類医薬品