

販売名：サロnpasAe

△使用上の注意

❌してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着、皮ふはく離

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ

ここを
押し開けて
ください。

第3類医薬品

この説明文書は本剤とともに
に保管し、使用の際にはよく
お読みください。

用法・用量

1日数回患部に貼付してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮ふは清潔にして貼ってください。
- (3) 皮ふの特に弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

成分・分量

成分含量（膏体100g中）
サリチル酸メチル……6.29g
ℓ-メントール……5.71g
ビタミンE酢酸エステル……2.00g
dl-カンフル……1.24g

添加物として、アクリル酸デンプン、香料、酸化亜鉛、酸化チタン、水添ロジングリセリンエステル、生ゴム、二酸化ケイ素、BHT、ポリソプチレン、ポリブテン、その他1成分を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 開封後は袋ごと「保存ケース」に入れて保存してください。

スポーツ時の筋肉疲労に
スプレータイプ
IP-サロnpasEX®

第3類医薬品

サロnpasの
「密着浸透力」とは、



サロnpasを肩こりや腰痛などの時に皮ふにぴったりと貼り患部をおおうことで、有効成分が外部に揮散せず、皮ふから深く浸透し痛みをジカにとります。それがサロnpasの「密着浸透力」です。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931



DB244T

サロnpasの
密着浸透力

第3類医薬品

サロnpasA^e

貼る、効く、痛みをとる

80枚入 サイズ：4.2cm×6.5cm

パレピタシートだから
腰にもひとりで貼りやすい
のびのび サロnpas[®]s

サロnpasの
密着浸透力[®]

Hisamitsu

第3類医薬品

第3類医薬品

高分子吸収体が汗を吸収
ムレがなく肌にやさしい


ビタミンE配合

サロnpasA^e

レギュラーサイズ

保存ケース付

80枚入



サイズ：
4.2cm×6.5cm

鎮痛消炎プラスター

効能・効果

肩こり・腰痛・筋肉痛・筋肉疲労
打撲・捻挫・関節痛・骨折痛・しもやけ

高分子吸収体使用（基剤）

サロnpasA^e

ビタミンE配合

80枚入

サイズ：
4.2cm×6.5cm

▼本商品についてのお問い合わせは、
お買い求めの薬局・薬店、又は下記の
「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元
☎ 久光製薬株式会社
〒841-0017 鳥栖市田代大宮町408

お客様相談室：☎ 0120-133250
〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1
受付時間：9:00～12:00、
13:00～17:50（土、日、祝日を除く）

製造番号
使用期限



サロnpasA^e

高分子吸収体使用（基剤）

80枚入 サイズ：4.2cm×6.5cm

第3類医薬品

1 2 3
4 5 6