

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

乾燥してかさつく肌のかゆみに

鎮痒消炎薬

第3類医薬品

スキンヘルプ＜クリーム＞

環境による湿度の低下や、年齢とともに皮脂腺の機能の低下によって皮膚が乾燥し、かゆみが起ります。

スキンヘルプ＜クリーム＞はかゆみを抑える有効成分 **クロタミトン** の働きで、かゆみを抑え、**グリチルレチン酸**の働きで、かゆみの原因、炎症をしめます。また **イソプロピルメチルフェノール** が我慢できずにかきむしった傷の殺菌・消毒をします。かきむしったあとの皮膚に塗っても しみないかゆみ止め です。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください。

目のまわり、粘膜など。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- ①医師の治療を受けている人。
- ②薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ③湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、じんましん、しもやけ、皮膚炎、あせも、ただれ。

【用法・用量】 1日数回適量を患部に塗布又は塗擦してください。

〈用法及び用量に関する注意〉

- ①定められた用法・用量を守ってください。
- ②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ③目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ④本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成 分】(100.0g中)

クロタミトン(鎮痒剤) 5.0g
グリチルレチン酸(抗炎症剤) 1.0g
イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤) 0.5g

かゆみをすばやく抑えます。
かゆみの原因、炎症をしのぎます。
かきむしりの傷を殺菌消毒します。

添加物として、ステアリルアルコール、セタノール、トリエタノールアミン、パラベン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチルを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手のとどかない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- ④使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お風呂上がりが効果的!

かさつく肌に充分にクリームをとり、マッサージするよう塗り込んでください。


日常生活で症状を悪化させないポイント

- 皮脂の分泌の減少
を防ぎましょう。



※お風呂でのこすりすぎ
や石鹼の使いすぎに
注意しましょう。

- 皮膚の乾燥を
防ぎましょう。



※暖房のかけすぎに注意!
湿度を保つよう心掛け
ましょう。

- 皮膚への刺激を
さけましょう。



※皮膚への刺激のある
素材は避け、ゆったり
した服を着ましょう。

※身体が暖まりすぎるとかゆみが強くなります。長湯や熱い湯は避けましょう。

※アルコールや香辛料など刺激物はできるだけ控えめにしましょう。

【お問い合わせ先】

横山製薬株式会社 お客様相談室 ☎(078)911-2948
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日を除く)

すこやかライフを、あなたに。—— SINCE 1900

発売元



横山製薬株式会社

兵庫県明石市相生町2丁目2番16号

製造販売元

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五桂1169-142

第3類医薬品

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎0120-149-931(フリーダイヤル)