

第3類医薬品

販売名 奥田家下呂膏 愛称 黒の下呂膏

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるように大切に保管して下さい。

生薬配合の奥田家下呂膏は、生薬のオウバク・ヨウバヒを主体とした鎮痛消炎の貼り膏で、患部を直接治療します。また、和紙を採用していますので、患部を適度に固定し、痛みをやわらげます。この葉は天然物使用により、色調が若干異なることや、季節により肌へのつき具合に変化が見られることがあります。効果には変わりありません。気温の低い時期は、少し膏葉を温めて頂きますと、肌にスムーズになります。

成分及び分量 1枚(10.5cm×23.5cm)中

成 分	含 量	は た ら き
オウバク末	0.1200g	患部の炎症を改善し、痛みをやわらげます。
ヨウバヒイ	0.0289g	患部の炎症を改善し、痛みをやわらげます。

添加物としてゴマ油、ロジンその他1成分を含みます。

効能又は効果

打撲痛、捻挫痛、肩こり痛、関節痛、筋肉痛、神経痛、リウマチ痛、腰痛

用法及び用量

体温よりやや高めに加温したのち、適宜患部に貼布する。

(1) 小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用すること。

使用方法

本品を広げますと横が23.5cmと大判ですので、目的部位の大きさに応じて切ったのち、はくり紙をはがしてご使用下さい。天然物使用により、色調が若干異なることや季節により肌へのつき具合に変化が見られることがあります。効果に変わりありません。

本品は、黒い貼り跡が肌に残ったり、衣服に付着しやすい特徴があります。

初めて御使用される方は貼り跡が目立たないタイプの白膏又はエースプラスターの御使用を強く推奨します。

● 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと。

(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1)薬などによるアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店または下記にお願い致します。

お客様相談室 ☎0120-78-2238 (通話料無料)

0576-25-2238 (携帯・公衆電話からの利用)

(受付時間：月～金（祝日を除く） 9:00～17:00)

ホームページ www.gerako.co.jp

副作用被害救済制度の問合せ先 ☎0120-149-931

製造販売元

株式会社 奥田又右衛門膏本舗

〒509-2201 岐阜県下呂市東上田552-1



【効果的な貼り方】

- 1日2回朝晩はりかえると効果的です。
- ご入浴時は、必ずきれいにはがして汚れをよくふきとつからお入り下さい。(入浴剤や温泉のオウガ成分と反応して黒い跡が残ることがあります) ご入浴後に貼るも効果的です。
- 医療機関等でX線検査等を受けられた際は、事前に必ずきれいにはがしてください。
- 患部の汗と汚れをよく拭いてお貼り下さい。
- 膏葉はゆっくりと開いて、はくり紙を離して下さい。
- 貼ったあとしばらく手でおさえますと、体温で密着します。
- 膏葉の付きが悪い場合は、膏葉を開いて裏面をあためた上、お貼り下さい。
- 両肩、両手、両足等に貼る場合、半切して下さい。1枚でまかねます。腰に貼る場合はそのまま1枚分使い下さい。
- リウマチ等で足の皿に水のたまる方は、膏葉を半分に切って、皿をおおうように貼って下さい。

【衣服についた膏葉をとる方法】

- 汚れに直接漂白剤をかけ、ぬめるか洗剤液にしばらくつけおきし、もみ洗いします。
- 汚れに天然油脂固形石鹼をぬりつけて、もみ洗いします。

【お肌に残った膏葉をとる方法】

- 膏葉をはがしてすぐに、食品用のラップ等を付着部にあててはがしますと、べとつきが少くなります。
- クレンジングクリーム（メイク落とし）等を肌になじませてから念入りにふきとります。

【保管及び取扱上の注意】

- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 閉封後は、袋の開口部を折り曲げて保管し、早めに使用して下さい。

製造番号

使用期限



MADE IN JAPAN



「下呂膏」は

奥田又右衛門膏本舗の登録商標です。