

尿素  
10%  
配合

かゆみを伴う  
乾燥肌改善薬

**パルムU**

第2類医薬品

乾燥性皮膚や乾皮症などのかゆみは、患部をかくことで炎症を起こし、さらにかゆく治りにくなります。**パルムU**は、かゆみ止め成分と保湿成分（尿素）のはたらきで、かゆみのないみずみずしいお肌に導きます。ステロイド成分を含まないお肌にやさしいおくりです。



## 使用上の注意

### してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）  
**次の部位には使用しないこと**

- （1）目の周囲、粘膜等。
- （2）炎症または傷のある患部。
- （3）かさぶたの様に皮ふがはがれている患部。

### 相談すること



#### 1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）本人又は家族がアレルギー体質の人。
- （3）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （4）湿潤やただれのひどい人。

#### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師または薬剤師に相談すること

- （1）使用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位 | 症 状                                             |
|------|-------------------------------------------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、刺激感（痛み、熱感、びりびり感）、かさぶたの様に皮ふがはがれる状態 |

- （2）2週間位使用しても症状がよくなる場合。

## 【効能・効果】

かゆみをともなう乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚）

## 【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部に塗布してください。

## (用法・用量に関連する注意)

- (1) 定められた用法・用量を守ること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、ただちに眼科医の診療を受けること。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 本剤の付いた手で、目など粘膜に触れないこと。
- (6) 化粧品ではないので、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないこと。

## 【成分・分量】100g中

|            | 成 分           | はたらき                 | 分 量   |
|------------|---------------|----------------------|-------|
| カサカサ<br>肌に | 尿 素           | 保湿機能を高めます            | 10.0g |
|            | トコフェロール酢酸エステル | 血行を良くし、組織の修復を助けます    | 0.3g  |
| かゆみ<br>に   | ジフェンヒドラミン塩酸塩  | 抗ヒスタミン作用によりかゆみをしずめます | 1.0g  |
|            | d-カンフル        | 局所に清涼感を与え、かゆみをしずめます  | 1.0g  |
|            | リドカイン         | 局所麻酔作用により、かゆみをしずめます  | 2.0g  |

添加物として、プロピレングリコール、トリエタノールアミン、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンソルビタンステアレート、ステアリルアルコール、セタノール、カルボキシビニルポリマー、セバシン酸ジエチルを含有します。

## 保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光をさけ、涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ (06) 6351-2100 (代表) (午前9時から午後5時まで、土日祝日を除く)