



一阪本の赤まむし総本舗一

第2類医薬品

阪本
赤まむし膏

28g



紙箱

S1

【成分・分量】1g中 次硝酸ピスマス40mg、サリチル酸19mg
添加物：蛇油（マムシ脂）、精製ラノリン、白色ワセリン、
サラシミツロウ、d-ボルネオール
※特有のにおいは、d-ボルネオールによるもので、変質では
ありません。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気
の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かな
い所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでくだ
い(誤用の原因になったり品質が「変わります」)。(4)使用期限
を過ぎた製品は使用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日 10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



開封口

【効能・効果】

きりぎず、にきび、手足顔のあれ、かゆみ、ひび、あかざれ、
しもやけ、いんきん、たむし、水虫、疥癬、くさ

【用法・用量】患部の大小により脱脂綿又は紙にのばし
一日二回重症なれば三四回貼用す

<注意> (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。
(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合に
は、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受け
ること。(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督の
もとに使用させること。(4)外用にのみ使用すること。

製造番号

使用期限

dd: 蟹
Ed: へんり
dd: へんり



この箱は本剤とともに保管し、
ご使用の際にはよくお読みください。 第2類医薬品

【薬効名】皮膚疾患・外傷治療薬（軟膏）

【販売名】阪本赤まむし膏

△使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと

(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰
部等(2)潰瘍(3)潰瘍、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

☑ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人(2)乳幼児(3)薬などによりアレ
ルギー症状を起こしたことがある人(4)患部が広範囲の人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談すること 皮膚：発疹・発赤、かゆみ
3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、
この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること