

ご使用に際し、この文書は必ずお読みください。
また、必要な時にお読みになれるように大切に保管して下さい。

ピンクの目薬 ネオ晴明水

シアノコバラミン(ビタミンB₁₂) 配合
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

第3類医薬品

15 mL

最近の生活環境は、わたし達の目に何かと負担をかけることが多くなってきています。テレビ、読書、車の運転、OA機器の使用、そして一歩外に出れば、ホコリや強い日差しと、毎日の生活の中で知らず知らずのうちに目を酷使し、疲れたり、充血したりする症状が多くなってきています。そんな時に「ネオ晴明水」をお使いください。目の病気の治療に必要な成分と予防に役立つ成分が配合され、目の疲れや、充血を取り除きます。



【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は、使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 医師の治療をうけている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。

はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人。

緑内障
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 目のかすみが改善されない場合
- 2週間位使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）。

用法・用量、成分、保管及び取り扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

【用法・用量】

1 回 2 ～ 3 滴， 1 日 3 ～ 6 回点眼してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には，保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先が，まぶたやまつ毛などに触れると，目やにや雑菌などのため，薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また，混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズの装着液として，またソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。ソフトコンタクトレンズが変質することがあります。
- (4) 本剤は，点眼用にのみ使用してください。

【成分・分量】

有 効 成 分	含有量 (100 mL中)	は た ら き
シアノコバラミン(ビタミンB12)	4 mg	目の調節機能を高めるとともに目の新陳代謝を活発にし，目の疲れをとります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10 mg	抗アレルギー作用により，目の炎症や，かゆみをやわらげます。
タウリン	100 mg	目に栄養を与え，ビタミン類の吸収を促す作用があります。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100 mg	角膜表層を保護し，機能低下した目の働きを改善します。

添加物としてホウ酸，ホウ砂，*l*-メントール，*d*-ボルネオール，メチルパラベンを含有しています。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等，高温下に放置すると，容器の変形や薬液の変化が生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また，使用期限内であっても，開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 本剤の赤い色は「シアノコバラミン(ビタミンB12)」の色です。点眼の際，衣服などにつけないよう，十分にご注意ください。点眼される際には，ティッシュを目の下に当ててお使いになることをお勧めします。
- (7) 保存の状態によっては，成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってからご使用ください。

お問い合わせ先

佐賀製薬株式会社 お客様相談窓口

住 所：佐賀県三養基郡基山町小倉481

電 話：0942 - 92 - 5656 (代表)

受付時間：午前 9：00～午後 5：00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 **佐賀製薬株式会社**

〒 841 - 0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481

N-08HA